

SÉCURITÉ

HABILLEMENT | ÉQUIPEMENT | ACCESSOIRES

Sommaire

VEIEMENIS		BAGAGEKIE		EQUIPEMENT DEFENSE	
BLOUSONS T.O.E. DESIGN	7	SACS DE TRANSPORT T.O.E. DESIGN	52	AÉROSOLS ANTI-AGRESSION T.O.E. DESIGN	91
SWEAT ZIPPÉ T.O.E. DESIGN	9	SACS SEMI-ÉTANCHES T.O.E. DESIGN	53	BÂTONS DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUES	
PARKAS T.O.E. DESIGN	10	PORTE-DOCUMENTS - T.O.E. DESIGN	53	T.O.E. DESIGN	92
SOFTSHELLS T.O.E. DESIGN	13	PETITE BAGAGERIE -		PARIOC / ORFILL FTYPE	
POLAIRES T.O.E. DESIGN	16	ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN	55	RADIOS / OREILLETTES	
GILETS SANS MANCHES T.O.E. DESIGN	19	<u> </u>		RADIOS ALAN	94
SWEATS T.O.E. DESIGN	20	EQUIPEMENT CORDURA	 -	ACCESSOIRES ALAN	98
POLOS T.O.E. DESIGN	21	ÉQUIPEMENT CORDURA T.O.E. DESIGN	57		
T-SHIRTS T.O.E. DESIGN	22			COMMUNICATION / DÉTECTION)N
COMBINAISONS T.O.E. DESIGN	24	DRAGONNES / DÉROULEURS AUTOMATIQUES		PORTIQUES DE SÉCURITÉ VIGICOM	102
PANTALONS T.O.E. DESIGN	25	DÉROULEURS AUTOMATIQUES GEAR KEEPER		DÉTECTEURS DE MÉTAUX VIGICOM	104
CEINTURES T.O.E. DESIGN	28	DRAGONNES TOE DESIGN	69	<u></u>	
SOUS-VÊTEMENTS T.O.E. DESIGN	29	Division les de Design	os .	MONTRES	
CASQUETTES - BONNETS T.O.E. DESIGN	33	LAMPES D'INTERVENTION /		MONTRES TACTIQUES H3TACTICAL	105
CHAUSSETTES T.O.E. DESIGN	35	LAMPES MAINS-LIBRES /			
		LAMPES TORCHES KLARUS	70	DOSSARDS BANDES POITRINE -	
GANTS		LAMPES TACTIQUES KLARUS	71	BRASSARDS	
GANTS MECHANIX	36	LAMPES COMPACTES KLARUS	80	DOSSARDS - BANDES POITRINE -	
		BATTERIES - CHARGEURS KLARUS	83	BRASSARDS T.O.E. DESIGN	106
CHAUSSURES		ACCESSOIRES KLARUS	85		
CHAUSSURES MAGNUM	41	LAMPES MAINS-LIBRES QUIQLITE	87	PILES	
ENTRETIEN CHAIISSURES	50			PILES VARTA	108





BLOUSON BLIZZARD



50% polyamide 50% polyester














SECURITE



- Traitement respirant et déperlant
- · Doublure 100% polyester
- Entièrement doublé isolant thermique THINSULATE®
- Capuche softshell amovible par zip et réglable par cordon de serrage
- Col doublé softshell
- · Manches softshell
- Bas des manches réglable par auto-agrippant
- · Poches face et dos pour flaps
- 2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les mains au chaud sur la partie basse
- Ces 2 poches bénéficient de double compartiments intérieurs pour chargeurs type AR15 et PA
- 1 poche sur bras gauche avec zip et auto-agrippant (10 x 12 cm)
- 1 poche intérieure
- Système «Quick-Shot» gaucher/droitier : accès rapide à son arme ou à son équipement fixé à la ceinture ou au ceinturon
- Livré sans accessoires

202301



Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio

• Lavage à 30°

TAILLES: SÀ4XL




BLOUSON GHOST









- Entièrement doublé polyester
- · Col en tricot élastiqué
- Manches en nylon
- · Bas des manches en tricot élastiqué
- 1 poche face horizontale avec zip pour flap
- · 2 grandes poches face avec zip
- · Bas du blouson en tricot élastiqué
- 1 poche dos horizontale avec zip pour flap
- Nombreuses poches intérieures compartimentées dont 1 avec sortie-écouteurs
- · Passants élastiqués intérieurs gauche/droite pour cordons oreillettes/radio
- · Système «Quick Catch» dans le bas du blouson : compartiment pour extraction rapide des menottes plastiques
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: SÀ 4XL

RÉF. GRIS NOIR: 202309



SWEAT ZIPPÉ T.O.E. DESIGN

SWEAT ZIPPÉ GHOST



100% polyester









- Conçu pour les Forces d'Intervention : Forces de l'Ordre, sécurité privée, etc.
- Sweat avec zip
- Avec capuche réglable par cordon de serrage
- 1 poche face horizontale avec zip pour flap
- 2 grandes poches face avec zip
- Bas des manches et du sweat en tricot élastiqué
- 1 poche dos horizontale avec zip pour flap
- Nombreuses poches intérieures compartimentées dont 1 avec sortie-écouteurs
- Passants élastiqués intérieurs gauche/droite pour cordons oreillettes/radio
- · Système «Quick Catch» dans le bas du blouson : compartiment pour extraction rapide des menottes plastiques
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: SÀ 4XL



RÉF. GRIS NOIR : 52479



O VÊTEMENTS

PARKAS T.O.E. DESIGN

PARKA MATELASSÉE SÉCU-ONE **SÉCURITÉ**



100% polyester





- · Imperméable et respirant
- · Coutures étanchées
- Imprimé «SECURITE» rétroréfléchissant face et dos
- Doublure matelassée
- · Capuche doublée polaire
- · Col montant doublé polaire
- Bas des manches réglable par boutons-pression avec manchons en tricot
- 5 poches face dont 2 grandes poches italiennes doublées polaire
- Nombreuses poches intérieures compartimentées
- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- · Accès intérieur par zip pour le marquage
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: MÀ 4XL





PARKA COUPE-VENT SÉCU-ONE SÉCURITÉ



100% polyester











- Imperméable
- Coutures étanchées
- Imprimé «SECURITE» rétroréfléchissant face et dos
- Capuche avec cordons de serrage intégrée dans le col
- · Col doublé de jersey
- Œillets d'aération sous les bras
- · Bas des manches réglable par auto-agrippant
- 3 grandes poches face
- Nombreuses poches intérieures compartimentées
- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- · Accès intérieur par zip pour le marquage
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: MÀ 3XL





VESTE JERSEY

VESTE JERSEY ESSENTIAL




100% polyester











- Conception originale d'un mixte de matière softshell / jersey
- Fermeture par zip
- Capuche fixe en jersey
- 1 poche face horizontale avec zip pour flap
- «Dual Action»: 2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les mains au chaud sur la partie basse
- Ces 2 poches bénéficient de double compartiments intérieurs pour chargeurs type AR15 et PA
- 1 poche sur bras gauche avec zip et auto-agrippant (10 x 12 cm)
- 1 poche dos horizontale avec auto-agrippant pour flap
- Poche intérieure
- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- Bas des manches et bas du blouson élastiqués
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES : S À 4XL


RÉF. NOIR : **202300**



SOFTSHELLS T.O.E. DESIGN

VESTE SOFTSHELL STORM 2.0



















- La softshell Storm 2.0 avec sa coupe actuelle, ses détails et sa finition soignés, est véritablement un produit de référence
- Membrané 3 couches (déperlant respirant coupe-vent)
- Avec capuche amovible par zip et avec cordon de serrage
- Ventilation par zip sous les aisselles
- 1 poche face horizontale avec zip pour flap
- «Dual Action»: 2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les mains au chaud sur la partie basse
- 1 poche sur bras gauche avec zip et auto-agrippant (10 x 12 cm)
- 1 poche dos horizontale avec auto-agrippant pour flap
- Bas des manches élastiqué et réglable par auto-agrippant
- Bas de la softshell réglable par cordon de serrage
- 1 grande poche intérieure avec auto-agrippant
- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL





VESTE SOFTSHELL SÉCU-ONE **FLAP SÉCURITÉ**









- Flap «SECURITE» rétroréfléchissant amovible sur autoagrippant face et dos
- 3 poches face verticales avec zip
- · Poches intérieures compartimentées avec auto-agrippant
- · Serrage à la taille réglable par élastique
- Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant
- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- 1 sortie-écouteurs
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL







POLAIRES T.O.E. DESIGN

BLOUSON POLAIRE DEFENDER







- · Tissu polaire double boucle
- 400 g/m²
- Fermeture par zip
- 2 poches poitrine avec zip dont 1 avec sortie-écouteurs et emplacement téléphone
- · 2 poches face avec zip
- 1 poche avec zip et auto-agrippant sur bras gauche (10 x 12 cm)
- Bas du blouson élastiqué
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



RÉF. NOIR : **97201**

BLOUSON POLAIRE SÉCU-ONE FLAP SÉCURITÉ



100% polyester



- 400 g/m² anti-bouloches
- Flap «SECURITE» rétroréfléchissant amovible sur auto-agrippant face et dos
- 3 poches face verticales avec zip
- · Poches intérieures compartimentées avec auto-agrippant
- Bas des manches élastiqué
- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- 1 sortie-écouteurs
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



GILETS SANS MANCHES T.O.E. DESIGN

GILET SANS MANCHES BLIZZARD



50% polyamide 50% polyester

• Gilet en Ripstop® 2.5 matelassé

Traitement respirant et déperlant

· Poches face et dos pour flaps

• 1 poche face verticale avec zip

• Entièrement doublé isolant thermique THINSULATE®

· 2 grandes poches à double curseur avec maille filet

pour aération sur la partie haute et avec doublure

polaire pour maintenir les mains au chaud sur la

· Doublure 100% polyester

· Fermeture par zip

partie basse


RÉF. NOIR:

202302











- Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
- Système «Quick-Shot» gaucher/droitier : accès rapide à son arme ou à son équipement fixé à la ceinture ou au ceinturon
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: SÀ 3XL







GILET SANS MANCHES SÉCU-ONE **SÉCURITÉ**



100% polyester

- Imprimé «SECURITE» rétroréfléchissant face et dos
- · 2 grandes poches face avec zip
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: SÀ 2XL

RÉF. NOIR : 97211









BRODÉ «SECURITE»

RÉF. NOIR: 72305

pour cordons oreillettes/radio

Sortie-écouteurs

 Lavage à 30° Livré sans accessoires TAILLES: XS À 4XL

BRODÉ «SURETE»

RÉF. NOIR: 72308

SECURITE

RÉF. ROUGE : 72306



BRODÉ «SECURITE INCENDIE»

DESIGN

100% coton

TAILLES: XS À 4XL

RÉF. NOIR: 200419

RÉF. BLEU : 200418

SWEATS T.O.E. DESIGN



BRODÉ «SECURITE» SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR : 200959

BRODÉ «SURETE» **SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE**

RÉF. NOIR :

52512

RÉF. ROUGE : 52480

BRODÉ «SECURITE INCENDIE» SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR : 200958

52504

52505

SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR : 52511

SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

RÉF. ROUGE : | 52466





POLO SÉCU-ONE SÉCURITÉ



100% coton

- 240 g/m²
- Marquage «SECURITE» face et dos en transfert
- Col 2 boutons
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL

RÉF. NOIR : **52509**





T-SHIRT SÉCU-ONE AIRFLOW



100% polyester

- 200 g/m²
- · Respirant et anti-moisissure
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



SECURITE

BRODÉ «SECURITE» SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR : **52500**



BRODÉ «SECURITE INCENDIE» SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

RÉF. ROUGE : **52501**



T-SHIRT SÉCU-ONE SÉCURITÉ



BRODÉ «SECURITE» SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR : **200957**



BRODÉ «SURETE» SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR : **52510**

BRODÉ «SECURITE INCENDIE» SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

RÉF. ROUGE : 52473



T-SHIRT SÉCU-ONE SÉCURITÉ



100% coton

- 210 g/m²
- Marquage «SECURITE» face et dos en transfert
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



VÊTEMENTS

COMBINAISONS T.O.E. DESIGN

COMBINAISON SWAT ANTISTATIQUE MAT



- Combinaison d'intervention antistatique mat
- · Traitement déperlant
- · Coupe ergonomique
- · Zip central avec double curseur
- · Renforts aux épaules et aux genoux
- · Œillets d'aération sous les aisselles
- Taille élastiquée
- Plis smockés dans le dos pour un maximum de confort dans le mouvement
- · Bas des manches élastiqué
- 1 poche avec auto-agrippant et zip sur chaque bras

- · 2 grandes poches plaquées avec zip
- Bas du pantalon élastiqué avec bande anti-dérapante
- · Auto-agrippant dos pour flap
- · Auto-agrippant pour bande poitrine et porte-grade
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: SÀ4XL

PANTALONS T.O.E. DESIGN

PANTALON BLACKWATER 2.0



65% polyester 35% coton

- Tissu Ripstop® 5.0
- Le pantalon Blackwater 2.0, nouvelle version, répond parfaitement aux exigences du terrain par sa qualité et sa
- Taille élastiquée avec anneau porte-clé sur le devant
- Passants pour ceinture/ceinturon avec «porte-médaille» sur
- 2 poches à l'italienne avec encoches pour support : couteau. lampe, stylo, etc.
- 1 poche-compartiment gauche pour chargeur type Glock
- 1 poche plaquée gauche avec rabat fermée par autoagrippant
- 1 poche plaquée droite avec zip et compartiment intérieur pour téléphone
- 2 poches arrière pour chargeurs M4/AR15
- · 2 poches arrière avec rabat auto-agrippant
- · Renforts anti-frottement sur le bas du pantalon à l'intérieur
- · Bas du pantalon réglable par cordon de serrage
- Lavage à 30°

· Livré sans accessoires

TAILLES: 34 À 60



PANTALON HURRICANE



65% polyester 35% coton

- Tissu Ripstop® 5.0
- Le modèle Hurricane, par sa matière et sa conception, est le pantalon du quotidien
- · Taille élastiquée pour un meilleur confort
- Passants pour ceinture/ceinturon
- 2 poches à l'italienne avec encoches pour support : couteau, lampe, stylo, etc.
- 2 poches plaquées avec rabat fermées par auto-agrippant
- 1 poche plaquée arrière fermée par auto-agrippant
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires TAILLES: 34 À 60

RÉF. NOIR: 201868



RÉF. NOIR:

201862



RÉF. NOIR: 201873



RÉF. BLEU : 201874

PANTALON SWAT ANTISTATIQUE MAT



64% polyester 35% coton 1% antistatique

- Traitement déperlant
- Taille élastiquée pour un meilleur confort
- · Taille rembourrée
- Passants pour ceinture/ceinturon
- 2 poches à l'italienne avec encoches pour support : couteau, lampe, stylo, etc.
- · 2 grandes poches plaquées avec zip
- 1 petite poche intérieure pour «clés menottes»
- 1 poche arrière avec zip
- · Braguette avec zip
- Bas du pantalon élastiqué avec bande antidérapante
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: 34 À 60

RÉF. NOIR : 201864

RÉF. BLEU: 201865





PANTALON F2

65% coton 35% polyester Tissu satin 270 g/m²

- · Taille élastiquée pour un meilleur confort
- · Passants pour ceinture
- 2 poches italiennes
- · 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par boutonpression
- · Renforts aux genoux
- · Braquette avec zip
- · Bas de pantalon élastiqué
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: 34 À 60



RÉF. NOIR : 56632

Tissu satin

270 g/m²

PANTALON F4

65% coton 35% polyester

· Passants pour ceinture

• 1 poche arrière avec zip · Renforts genoux

· Braguette avec zip

· Livré sans accessoires TAILLES: 34 À 60

Lavage à 30°

2 poches italiennes

• Taille élastiquée pour un meilleur confort

• Bas du pantalon réglable par cordon de serrage



RÉF. BLEU : 201679

PANTALON F2 BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES



65% coton 35% polyester Tissu satin 270 g/m²

- Taille élastiquée pour un meilleur confort
- · Passants pour ceinture
- 2 poches italiennes
- 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par boutonpression
- Renforts genoux
- Braquette avec zip
- Bas de pantalon élastiqué avec bande rétroréfléchissante
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: 34 À 60



RÉF. NOIR : 201877

200387









CEINTURES T.O.E. DESIGN

CEINTURE REGULAR 40 MM



100% nylon



- Largeur: 40 mm
- · Boucle plastique
- · Fermeture par auto-agrippant

TOUR DE TAILLE: S = 72/82 CM - M = 84/94 CM -L = 96/106 CM - XL = 108/118 CM - 2XL = 120/130 CM

RÉF. NOIR: 201912



RÉF. BLEU :



CEINTURE IMPACT 45 MM



100% nylon



- · Largeur: 45 mm
- · Boucle métallique
- · Fermeture par auto-agrippant

TOUR DE TAILLE: S = 72/82 CM - M = 84/94 CM -L = 96/106 CM - XL = 108/118 CM - 2XL = 120/130 CM

RÉF. NOIR: 201915



CEINTURE BOUCLE CHROMÉE 30 MM



100% coton

- · Largeur 30 mm
- Boucle chromée
- Fermeture coulissante
- · Ceinture ajustable à la longueur souhaitée

TOUR DE TAILLE MAXIMALE: 128 CM














SOUS-VÊTEMENTS THERMO PERFORMER TOLE. DESIGN

SOUS-VESTE THERMO PERFORMER NIVEAU 3



94% polyester 6% nylon 240 g/m²

Mixte de matière jersey et nid d'abeilles

- Thermo-régulation
- Evacuation rapide de la transpiration
- Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- · Col montant
- Entièrement fermée par zip
- . 1 poche verticale face avec zip
- · 2 grandes poches avec zip
- Bas des manches et du vêtement élastiqués
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL

RÉF. NOIR: 97233







94% polyester 6% nylon 240 g/m²

- · Thermo-régulation
- Evacuation rapide de la transpiration
- · Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- Col montant fermé par zip
- · Coutures plates
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL







NIVEAU LEVEL 3 | *20°¢ 1-20°¢







MAILLOT THERMO PERFORMER NIVEAU 3 - NIVEAU 2



- · Thermo-régulation
- Evacuation de la transpiration
- · Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- · Effet «seconde peau»
- Coutures plates
- Lavage à 30°
- · Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



94% polyester 6% spandex 230 g/m²

RÉF. NOIR:





64% nylon 21% polyester 15% élasthanne 200 g/m²

97245



COLLANT THERMO PERFORMER NIVEAU 3 - NIVEAU 2



- Thermo-régulation
- · Evacuation de la transpiration
- Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
- · Effet «seconde peau»
- Coutures plates
- Taille élastiquée
- Lavage à 30°
- Livré sans accessoires

TAILLES: XS À 4XL



94% polyester 6% spandex 230 g/m²

RÉF. NOIR: 97243





64% nylon 21% polyester 15% élasthanne 200 g/m²

RÉF. NOIR: 97247



GANT THERMO PERFORMER NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1



95% polyester 5% spandex

- · Thermo-régulation
- · Evacuation de la transpiration
- «Touch Screen» au pouce et à l'index
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀ 2XL









3 +20 *** 320 g/m²

NIVEAU LEVEL

RÉF. NOIR : 97253



T.O.E DESIGN

· Thermo-régulation

· Evacuation de la

transpiration

Lavage à 30°

TAILLE UNIQUE

NIVEAU LEVEL

3 +20** 94% polyester

6% nylon

240 g/m²

97265

RÉF. NOIR :

BONNET THERMO PERFORMER NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1



RÉF. NOIR: 97252





220 g/m²

RÉF. NOIR: 97251















94% polyester 6% spandex 230 g/m²

RÉF. NOIR: 97263

NIVEAU

LEVEL 2 +20 = +00 =











CAGOULE THERMO PERFORMER NIVEAU 2 - NIVEAU 1



80% polyester 20% nylon

- Thermo-régulation
- · Evacuation de la transpiration
- Lavage à 30°

NIVEAU LEVEL

2 +20°0

210 g/m²

TAILLE UNIQUE







190 g/m²

RÉF. NOIR: 97275













TOUR DE COU THERMO PERFORMER NIVEAU 2 - NIVEAU 1



- · Thermo-régulation
- Evacuation de la transpiration
- Lavage à 30°

TAILLE UNIQUE



97% polyester, 3% nylon Mixte de matière jersey et nid d'abeilles 240 g/m²

RÉF. NOIR: 97285





NIVEAU LEVEL

RÉF. NOIR: 97283







CASQUETTES - BONNETS TOE DESIGN

CASQUETTE TACTICAL STRETCH FIT HIVER







- · Tissu softshell membrané • En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un ajustement
- · Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- · Bande anti-transpiration en
- Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
- · Livré sans accessoires

TAILLES: S/M - L/XL - 2XL/3XL

RÉF. NOIR: 54407











CASQUETTE TACTICAL STRETCH FIT







- · Tissu microfibre
- En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un ajustement
- Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
- · Livré sans accessoires

TAILLES: S/M - L/XL - 2XL/3XL



RÉF. NOIR: 54401





CASQUETTE TACTICAL STRETCH FIT ÉTÉ



100% polyester




- · Tissu micro perforé respirant
- optimal

RÉF. NOIR 54404









- En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un ajustement
- Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
- · Livré sans accessoires

TAILLES: S/M - L/XL - 2XL/3XL





CASQUETTE SÉCURITÉ STRETCH FIT HIVER



100% polyester



- · Marguage «SECURITE» en 3D rétroréfléchissant
- · Tissu softshell membrané
- En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un aiustement optimal
- Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Boucle de réglage à l'arrière
- · Livré sans accessoires

TAILLES: S/M - L/XL









CASQUETTE SÉCURITÉ **STRETCH FIT**



100% polyester



- Marguage «SECURITE» en 3D rétro-réfléchissant
- · Tissu microfibre
- En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un ajustement optimal
- Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Boucle de réglage à l'arrière
- · Livré sans accessoires

TAILLES: S/M - L/XL

RÉF. NOIR

54416





CASQUETTE SÉCURITÉ STRETCH FIT ÉTÉ



100% polyester



- Marquage «SECURITE» en 3D rétro-réfléchissant
- Tissu micro perforé respirant
- En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un ajustement optimal
- Visière préformée
- · Partie frontale renforcée
- Bande anti-transpiration en coton
- Boucle de réglage à l'arrière
- Livré sans accessoires

TAILLES: S/M - L/XL







BONNET SÉCURITÉ



Laine acrylique



- · Laine acrylique
- · Marquage «SECURITE» tricoté dans la maille
- Lavage à 30°

TAILLE UNIQUE



CHAUSSETTES T.O.E. DESIGN

CHAUSSETTES RANGERS TOUT TEMPS



64% acrylique 24% laine 10% polyamide 2% élasthanne

- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l'abrasion
- · Demi-pied bouclette
- · Micro-perforations pour une ventilation optimale
- · Coutures plates antifriction

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR: 54803

CHAUSSETTES RANGERS CLIMAT CHAUD



69% coton 29% polyamide 2% lycra

- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- · Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l'abrasion
- · Demi-pied bouclette
- · Micro-perforations pour une ventilation optimale
- · Coutures plates antifriction

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR : 99355





CHAUSSETTES TOUT TEMPS CITY





- Bande élastique de confort au niveau du mollet
- · Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l'abrasion
- · Demi-pied bouclette
- · Micro-perforations pour une ventilation optimale
- · Coutures plates antifriction

TAILLES: 35/38 - 39/42 - 43/46









DES MILLIONS DE MAINS, À TRAVERS LE MONDE, SONT AUJOURD'HUI ÉQUIPÉES DE GANTS MECHANIX WEAR®. LA MISSION DE MECHANIX WEAR® EST DE MAXIMISER LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION INDIVIDUELLE.

LE DÉVELOPPEMENT DE MECHANIX WEAR® A CONDUIT À LA FABRICATION DE GANTS DE QUALITÉ ALLIANT FONCTIONNALITÉ ET ERGONOMIE.

Conçus pour résister aux dangers du terrain : abrasions sévères, coupures, blessures par vibration ou perforation, lésions articulaires, les gants Mechanix WEAR® utilisent des matériaux de haute performance à la conception anatomique.


Mechanix WEAR® confirme sa place en tant que chef de file novateur de la révolution des gants de terrain haute performance.

GANTS MECHANIX

GANTS ANTI-COUPURE / ANTI-PERFORATION PURSUIT D5



- Gants de palpation anti-coupure / anti-perforation conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® et en spandex pour le maintien des mains au frais et au sec



- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- · Boucle en nylon pour le transport
- Certifications: EN 388: 2016 3X43D, EN420: 2003 + A1: 2009
- Lavage à 30° TAILLES: SÀ2XL

RÉF. NOIR :





GANTS ANTI-COUPURE / ANTI-PIQÛRE PURSUIT D5 WOMEN'S



- Gants de palpation anti-coupure / anti-perforation adaptés spécialement aux mains des femmes et conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® et en spandex pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre avec doublure Armortex® apportant une protection anti-coupure (niveau D) et anti-perforation (niveau 3 / pointe de couteau et non aiguille de seringue) tout en conservant une bonne sensibilité au touché et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- · Boucle en nylon pour le transport
- Certifications: EN 388: 2016 3X43D, EN420: 2003 + A1: 2009
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀL

RÉF. NOIR :





GANTS EN CUIR RECON



- Gants de palpation en cuir conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu spandex et en peau de mouton de 0,6 mm d'épaisseur au niveau des phalanges avec une entaille au niveau des articulations pour une meilleure mobilité des doigts
- Dessous en peau de mouton de 0,6 mm d'épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- · Coutures renforcées au niveau du pouce
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- · Boucle en nylon pour le transport
- Certifications : CE 2001 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30° TAILLES: SÀ2XL

RÉF. NOIR : 52703





GANTS

GANTS COOUÉS M-PACT 3



- Gants d'intervention coqués conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec coque en caoutchouc thermo-plastique et renforts matelassés EVA pour la protection des articulations et
- Dessous en microfibre renforcée avec partie striée pour une meilleure adhérence et résistance
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index avec extrémités striées pour une meilleure adhérence et résistance à l'usure
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- Certifications: CE 3121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30° TAILLES: SÀ 2XL

RÉF. NOIR:

52613





GANTS M-PACT



- Gants d'intervention conçus pour les Armées et les Forces de l'Ordre
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec renfort en caoutchouc thermo-plastique pour la protection du poignet, des articulations et des phalanges
- Dessous en microfibre renforcée avec doublure Armortex® et coussinets en mousse D30 au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
- · Compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index avec extrémités striées pour une meilleure adhérence et résistance à l'usure
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- · Boucle en nylon pour le transport
- Certifications: CE 3121XP EN 388: 2016 / EN 420: 2003 / EN A1: 2009 / EN 13594: 2015
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀ2XL





O GANTS

MITAINES M-PACT



- Mitaines d'intervention concues pour les Armées et les Forces de l'Ordre
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec renfort en caoutchouc thermo-plastique pour la protection des articulations et des phalanges
- Dessous en microfibre renforcée avec coussinets en mousse D30 au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
- · Coutures renforcées au niveau du pouce
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- Certifications: CE 3121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30°

TAILLES: MÀXL

RÉF. NOIR: 52600



GANTS SPECIALTY 0.5



- Gants de palpation conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre 0,5 mm d'épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- · Coutures renforcées au niveau du pouce
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- . Certifications: CE 1121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀ 2XL





GANTS SPECIALTY 0.5 WOMEN'S



- Gants de palpation adaptés spécialement aux mains des femmes et conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre 0,5 mm d'épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀL

RÉF. NOIR : 52628



GANTS ORIGINAL



- Gants de palpation concus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- · Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- · Boucle en nylon pour le transport
- Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀ2XL







GANTS (

GANTS FASTFIT



- Gants de palpation concus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- · Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
- · Boucle en nylon pour le transport
- Certifications: CE 2121X EN 388 2016
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀ2XL







GANTS FASTFIT WOMEN'S





- Gants de palpation adaptés spécialement aux mains des femmes et conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au touché et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- . Certifications: CE 2121X EN 388 2016
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀL

RÉF. NOIR: 52709



39

CHAUSSURES 1

GANTS POUR TEMPS FROID ELEMENT





- Dessus en tissu Softshell déperlant et coupe-vent pour le maintien des mains au chaud et au
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- · Coutures renforcées au niveau du pouce
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport

Certifications : CE 2131 EN 388 / EN 420

 Lavage à 30° TAILLES: SÀ 2XL

RÉF. NOIR 52707







GANTS POUR TEMPS FROID FASTFIT INSULATED



- Gants de palpation pour temps froid (jusqu'à 0°C) entièrement doublés polaire (230 g/m²) conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu Softshell déperlant et coupe-vent pour le maintien des mains au chaud et au sec avec renfort matelassé en tissu Ripstop® pour une protection des articulations
- Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- . Certifications: CE 1121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30° TAILLES: SÀ 2XL

RÉF. NOIR 52702







GANTS POUR TEMPS CHAUD SPECIALTY VENT



- Gants de palpation pour temps chaud conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée
- Dessus en tissu perforé pour une bonne aération des mains
- Dessous en microfibre perforée pour une ventilation optimale tout en conservant une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile
- · Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index
- Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
- Boucle en nylon pour le transport
- . Certifications: CE 3121 EN 388 / EN 420
- Lavage à 30°

TAILLES: SÀ 2XL

RÉF. NOIR: 52620





EREGRMANGEES Manager (1980)

MAGNUM® a développé un concept de chaussures d'intervention au style contemporain et à l'empreinte athlétique. L'objectif est de créer des chaussures tactiques répondant à toutes les exigences du terrain d'intervention : résistantes. performantes, légères, ergonomiques. Certains modèles se déclinent avec les certifications exigées par l'utilisateur.

Travaillant en étroite collaboration avec l'utilisateur final, MAGNUM® a conçu des chaussures aux caractéristiques techniques correspondant à tous les profils du terrain d'intervention : Militaires, Forces de l'Ordre. Sécurité Privée.

Ce développement innovant a placé les chaussures MAGNUM® en leader mondial de la chaussure d'intervention et à l'avant-garde, notamment, de l'équipement de protection individuelle (EPI). MAGNUM® distribue actuellement, dans le monde entier des millions de paires de chaussures par an et se positionne en référence absolue sur ce marché. La gamme MAGNUM® est certifiée EN ISO 20347 et EN ISO 20345, Occupational & Safety Footwear: MAGNUM® a développé des modèles haut, médium et bas pour ses chaussures et utilise les dernières améliorations technologiques comme Michelin®, Vibram® et les zips YKK®.



CHAUSSURES/RANGERS **ELITE SPIDER X 8.0 SZ 1 ZIP**



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- Cuir respirant / synthétique / mesh Cordura® très respirant
- · Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Œillets métalliques traités anti-corrosion
- · Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige: 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et d'absorption des chocs
- · Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
- Cambrion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone Vibram® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et à l'abrasion
- Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB F FO HI CL HRO SRA
- . Poids: 610 g la chaussure en 42

POINTURES: 36 AU 48











ABSORPTION RÉSISTANT AUX ZIP LATÉRAL YKK D'ÉNERGIE GLISSADES HUILES





CHAUSSURES/RANGERS ASSAULT TACTICAL 8.0 LEATHER WP



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- Cuir respirant pleine fleur imperméable / mesh respirant
- Membrane imperméable
- · Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Passe-lacets cuir et métalliques autobloquants traités anti-corrosion
- · Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige: 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied
- Poids: 550 g la chaussure en 42

POINTURES: 36 AU 48









RÉF. NOIR : 96353





CHAUSSURES/RANGERS ASSAULT TACTICAL 5.0

Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- Synthétique/ mesh très respirant et grille de protection Kurim
- · Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Passe-lacets synthétiques et métalliques autobloquants traités anti-corrosion
- · Lacets ronds avec embouts
- . Hauteur de tige : 12 cm

SEMELLE:

- Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- · Cambrion composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied
- Poids: 430 g la chaussure en 42

POINTURES: 36 AU 48











CHAUSSURES BASSES ASSAULT TACTICAL 3.0

Chaussures basses d'intervention totalement non magnétiques pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- Synthétique/ mesh très respirant et grille de protection Kurim résistant à l'abrasion
- · Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Lacets ronds avec embouts
- · Hauteur de tige : 9 cm

SEMELLE:

- Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrion composite anti-torsion
- Montée soudée
- · Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied
- Poids: 370 g la chaussure en 42

POINTURES: 36 AU 48







RÉF. NOIR : 96355





CHAUSSURES/RANGERS STRIKE FORCE 8.0 SZ WP 1 ZIP



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- Membrane imperméable
- Protection cheville Armourgel® contre les chocs
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Œillets copolymères
- · Lacets ronds avec embouts
- . Hauteur de tige: 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et d'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- · Cambrion composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone Michelin® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à l'abrasion
- Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HRO CLHLWR AN SRC
- Poids: 620 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48

















CHAUSSURES

CHAUSSURES/RANGERS STRIKE FORCE 8.0 DSZ 2 ZIPS



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur et extérieur
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Œillets copolymères
- · Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige: 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et d'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrion composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone Michelin® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRC et résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à l'abrasion
- . Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI HRO AN SRC
- Poids: 625 q la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48



202618

























CHAUSSURES/RANGERS STRIKE FORCE 6.0 SZ 1 ZIP



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- Protection cheville Armourgel® contre les chocs
- · Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Œillets copolymères
- · Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 11 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et d'absorption des chocs
- Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
- Cambrion composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone Michelin® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRC et résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à l'abrasion
- Certifications: normes EN ISO 20347: 2012 OB E FO HI CI HRO AN SRC
- Poids: 580 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48











202619



CHAUSSURES/RANGERS LYNX 8.0 CT COQUÉES

Chaussures Rangers d'intervention coquées totalement non magnétiques pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Passe-lacets et œillets copolymères
- Paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mihauteur de tige
- · Lacets ronds avec embouts
- · Coque composite à l'avant du pied
- Hauteur de tige: 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible
- Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
- · Cambrion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et à l'abrasion
- . Certifications: EN ISO 20345: 2011 SB E FO SRA
- Poids: 685 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48













RÉF. NOIR :





CHAUSSURES/RANGERS LYNX 8.0 SZ 1 ZIP



Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Passe-lacets et œillets copolymères
- · Paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mihauteur de tige
- · Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige: 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible
- Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
- · Cambrion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et à l'abrasion
- . Certifications: EN ISO 20347: 2012 OB E FO SRA
- Poids: 605 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48















CHAUSSURES/RANGERS LYNX 8.0



Chaussures Rangers d'intervention totalement non magnétiques pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Passe-lacets et œillets copolymères
- · Paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mihauteur de tige
- · Lacets ronds avec embouts
- Hauteur de tige : 17 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible
- · Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
- · Cambrion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et à l'abrasion
- . Certifications: EN ISO 20347: 2012 OB E FO SRA
- Poids: 575 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48











ABSORPTION RÉSISTANT AUX AUCUN MÉTAL D'ÉNERGIE GLISSADES HUILES





CHAUSSURES/RANGERS CLASSIC 8.0

Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
- · Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Œillets métalliques traités anti-corrosion
- · Lacets plats avec embouts
- . Hauteur de tige : 19 cm

SEMELLE:

- · Intérieure amovible
- · Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
- · Cambrion anti-torsion acier
- · Montée soudée / cousue talon et pointe
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et à l'abrasion
- Certifications: EN ISO 20347: 2012 OB E FO SRA
- Poids: 655 q la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 48







96370



CHAUSSURES/RANGERS CENTURION 8.0 LEATHER DSZ S3 2 ZIPS

Chaussures Rangers d'intervention coquées pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant
- Membrane imperméable
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur et extérieur
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Œillets non métalliques
- · Lacets ronds avec embouts
- · Coque composite avant pied
- . Hauteur de tige: 19 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible
- · Intermédiaire PU injecté
- · Cambrion anti-torsion composite
- · Plaque anti-perforation composite
- Extérieure caoutchouc carbone crantée, adhérence SRC et résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à
- Certifications: normes EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
- · Poids: 870 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 50



RÉF. NOIR :

96399







ANTI-PERFORATION HOMOLOGATION



\$3



EMBOUT ET PLAQUE COMPOSITE









CHAUSSURES/RANGERS

COQUÉES

l'Ordre et la Sécurité Privée

· Œillets non métalliques

. Hauteur de tige: 19 cm

· Intérieure amovible

POINTURES: 35 AU 50

SEMELLE:

· Lacets ronds avec embouts

· Coque composite à l'avant du pied

hydrocarbures et à l'abrasion

· Poids: 605 q la chaussure en 42

· Cuir / nylon anti-abrasion et respirant • Fermeture à glissière YKK® côté intérieur

TIGE:

CENTURION 8.0 SZ CT 1 ZIP

Chaussures Rangers d'intervention coquées pour les Forces de

Collier et languette matelassés pour un meilleur confort

• PU injecté double densité antidérapante et résistante aux

Certifications: EN ISO 20345: 2011 SB E FO SRA

















Chaussures Rangers d'intervention pour les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir respirant / nylon anti-abrasion et respirant
- Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
- Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- Œillets non métalliques
- Lacets ronds avec embouts
- . Hauteur de tige : 19 cm

SEMELLE:

MATÉRIAU RESPIRANT

96386

- Intérieure amovible
- PU injecté double densité antidérapante et résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion

ABSORPTION RÉSISTANT AUX ZIP LATÉRAL YKK D'ÉNERGIE GLISSADES HUILES

- . Certifications: EN ISO 20347: 2012 OB E FO SRA
- Poids: 540 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 50



CHAUSSURES BASSES **STORM TRAIL LITE**



Chaussures basses d'intervention totalement non magnétiques pour les Forces de l'Ordre

TIGE:

- · Synthétique/ mesh très respirant
- Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-
- · Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
- · Passe-lacets nylon et œillets métalliques
- · Lacets ronds avec embouts
- · Hauteur de tige: 8 cm

SEMELLE:

- Intérieure amovible
- Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
- · Cambrion composite anti-torsion
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied
- Poids: 300 g la chaussure en 42

POINTURES: 35 AU 47









RÉF. NOIR : 96356







CHAUSSURES BASSES DE SERVICE ACTIVE DUTY

Chaussures basses de service totalement non magnétiques pour la Sécurité Privée

TIGE:

- · Cuir souple pleine fleur respirant
- · Doublure mesh / mousse respirante
- · Collier matelassé pour un meilleur confort
- 4 œillets discrets
- · Lacets ronds avec embouts
- . Hauteur de tige: 7 cm

SEMELLE:

- · Intérieure amovible
- · Cambrion anti-torsion composite
- Montée soudée
- Extérieure caoutchouc carbone avec adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et à l'abrasion

POINTURES: 35 AU 48

COQUÉES

- · Coque composite à l'avant du pied
- · Certifications : EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA
- Poids: 535 g la chaussure en 42









MATÉRIAU RESPIRANT K



111

ABSORPTION RÉSISTANT AUX D'ÉNERGIE GLISSADES HUILES

NON COQUÉES

- · Certifications : EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA
- Poids: 455 g la chaussure en 42











ENTRETIEN CHAUSSURES

LACETS MAGNUM

- · Paire de lacets solides en coton/polyester
- · Lacets aiustables à la longueur souhaitée
- Diamètre : 5 mm au repos et 4 mm en
- Livrée avec 4 embouts à fixer
- Longueur: 1,90 m

RÉF. 1M90 : 200603



BROSSE DÉCROTTOIR



- Brosse décrottoir en hêtre verni avec poils en nylon pour cuirs lisses et grainés, daim, nubuck et autres matières textiles
- Socle en bois de forme pointue pour le nettoyage des crampons souvent difficiles d'accès
- Poils souples mais fermes pour le dépoussiérage et le nettoyage du reste des chaussures
- Longueur: 18,5 cm

RÉF. :

40488

CRÈME IMPERMÉABILISANTE SANS SOLVANT 250 ML



- Crème imperméabilisante sans solvant noir pour cuirs lisses et grainés
- Nourrit, protège, imperméabilise, fait briller et ravive la
- · Compatible avec les chaussures à membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®
- Pot de 250 ml

RÉF. NOIR : 200818



LACETS POLYESTER



- · Paire de lacets ronds souples tressés en polyester
- · 4 ferrages cellulosiques fixes
- Diamètre : 6,5 mm au repos et 4 mm en tension
- Disponible en 1m90 et 1m20

RÉF. 1M90 : 55512



RÉF. 1M20 : 55503

BROSSE DOUBLE FACE



- Brosse en hêtre verni avec une face pour décrotter (poils en nylon) et une face pour lustrer (poils en soie)
- . Longueur: 18 cm

RÉF. : 200478

CIRAGE À L'ANCIENNE 100 ML



- Cirage à l'ancienne noir pour cuirs lisses
- · Contient de la cire d'abeille
- Nourrit en profondeur, protège, imperméabilise et fait briller
- · Compatible avec les chaussures à membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®
- Boîte métallique de 100 ml

RÉF. NOIR : 200472



GRAISSE DE LUXE 100 ML



- Graisse de luxe noir pour cuirs lisses
- Contient de la cire d'abeille et de carnauba
- · Formule enrichie à l'huile de vison
- Nourrit en profondeur, protège, imperméabilise et fait briller
- Boîte métallique de 100 ml

RÉF. NOIR : | 200473



RÉF. INCOLORE : [200474



AUTOLUSTRANT 75 ML



- Autolustrant noir pour cuirs lisses · Brillance et éclat du neuf sans frotter
- Flacon applicateur de 75 ml



IMPERMÉABILISANT 250 ML



- · Protège contre l'humidité
- Aérosol de 250 ml

RÉF. INCOLORE : 40462



CRÈME IMPERMÉABILISANTE 75 ML



- Crème imperméabilisante pour cuir fin
- · Protège contre l'humidité, fait briller et ravive la couleur
- · Compatible avec les chaussures à membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®
- Tube applicateur de 75 ml

RÉF. NOIR: 200477

EPONGE AUTOLUSTRANTE POUR CUIR LISSE OU GRAINÉ




- · Eponge autolustrante pour cuirs lisses et grainés
- Brillance et éclat du neuf grâce au produit lustrant
- Livrée dans une coque en plastique

RÉF. NOIR: 200481



DÉSODORISANT 100 ML



- · Rafraîchit et neutralise les mauvaises odeurs
- Flacon vaporisateur de 100 ml



RÉF.: 201475 **BAGAGERIE**

BAGAGERIE (

SACS DE TRANSPORT T.O.E. DESIGN

SAC COMMANDO H.R. 90 LITRES



- Tissu Haute Résistance H.R.® 1000 deniers imperméable
- Test à la charge : 204 kg
- Température : 30°C / +55°C
- Humidité : < 80%
- · Enduction intérieure
- Poignée, anses de transport, boucles d'attache et porte-nom
- Bretelles rembourrées réglables pour port sac à dos
- Fond renforcé
- Compartiment intérieur avec ouverture zippée
- · Trois poches zippées extérieures
- · Deux poches intérieures
- Dimensions: 80 x 40 x 30 cm
- Poids: 1,430 kg





304010

SAC COMMANDO H.R. 45 LITRES



- Tissu Haute Résistance H.R.® 1000 deniers imperméable
- Test à la charge : 204 kg • Température : - 30°C / +55°C
- Humidité : < 80%
- Enduction intérieure
- Poignées, anses de transport, boucle d'attache et porte-nom
- Fond renforcé
- · Compartiment intérieur avec ouverture zippée
- Une poche zippée extérieure
- Dimensions: 55 x 30 x 30 cm
- Poids: 700 a







SACS SEMI-ÉTANCHES T.O.E. DESIGN

SAC COMMANDO DRY SEMI-ÉTANCHE 90 LITRES



- 85% PVC 15% polyester
- 550 a/m²
- Accessoires Duraflex®
- · Poignées, anses de transport et porte-nom
- · Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour port
- Compartiment intérieur avec grande ouverture zippée
- Deux poches zippées extérieures
- Une grande poche filet zippée intérieure
- Longueur: 83 cm • Diamètre : 36 cm
- Poids: 1.500 kg

RÉF. NOIR :

54311











PORTE-DOCUMENTS T.O.E. DESIGN

SACOCHE PORTE-DOCUMENTS ETAT-MAJOR



- Tissu Ripstop® 2.5
- · Enduction intérieure
- · Passepoil noir
- Anses de transport et porte-nom
- Sangle de portage réglable et amovible
- · Fond extérieur avec picots de protection
- Deux compartiments intérieurs avec ouverture zippée dont un avec une séparation matelassée fermée par auto-agrippant
- · Trois poches zippées extérieures dont une avec porte-stylos, porte-téléphone, porte-cartes et attache-mousqueton
- Dimensions: 44 x 15 x 32 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

56807











BAGAGERIE



SACOCHE PORTE-DOCUMENTS

DESIGN

- Tissu Ripstop® 2.5
- Enduction intérieure
- Passepoil noir
- · Poignée de transport et porte-nom
- Sangle de portage réglable et amovible
- · Grand compartiment intérieur avec ouverture zippée
- Une poche extérieure zippée avec plusieurs emplacements porte-stylos et porte-cartes ainsi que trois compartiments supplémentaires
- · Une poche extérieure avec fermeture par auto-
- Dimensions: 40 x 9 x 29 cm Livré sans accessoires

RÉF. NOIR: 56812





PETITE BAGAGERIE - ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN

SACOCHE BANDOULIÈRE RAID



- Tissu Ripstop® 2.5
- · Enduction intérieure
- Sangle bandoulière réglable avec passants M.O.L.L.E.
- Une poche extérieure avec fermeture par clip réglable et deux emplacements porte-stylos
- Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant réglable en hauteur
- Deux poches extérieures zippées, l'une comprenant des passants M.O.L.L.E. sur le devant et l'autre en filet
- Rabat avec fermeture par clip réglable et poche zippée sur le devant
- Un compartiment intérieur comprenant deux poches filet et terminé en cheminée avec fermeture par cordon de serrage
- Une poche intérieure zippée comprenant une poche en filet
- Un compartiment intérieur ouvert
- Dimensions: 25 x 13 x 23 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : 56284





TOUR DE COU D'IDENTIFICATION P.M.




- Tissu Ripstop® 2.5
- · Enduction intérieure
- · Fermeture par auto-agrippant
- · Trois compartiments intérieurs dont un transparent
- · Livré avec un cordon tour de cou
- Dimensions: 12 x 15 cm
- · Livré sans accessoires











ÉQUIPEMENT CORDURA T.O.E. DESIGN

BRELAGE SPÉCIAL FORCES DE L'ORDRE



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- · Sangles d'épaules matelassées
- Bretelles en nylon réglables en hauteur
- Clips et accessoires Duraflex®
- Quatre passants de maintien pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Fermeture par deux boutons-pression diamètre 20 mm recouverts de gomme anti-dérapante
- Livré sans ceinturon d'intervention ni ceinturon de confort

TAILLE UNIQUE









CEINTURON D'INTERVENTION 3 POINTS 50 MM



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Largeur 50 mm
- Boucle de sécurité anti-arrachement 3 points Duraflex®
- · Taille ajustable par auto-agrippant
- Livré sans accessoires

TOUR DE TAILLE: S = 72/90 CM - M = 82/100 CM -L = 92/110 CM - XL = 102/120 CM - 2XL = 112/130 CM











CEINTURON DE CONFORT 80 MM



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- · Largeur 80 mm
- Rembourrage sur toute la longueur
- Bandes auto-agrippantes mâle face extérieure et femelle face intérieure compatibles avec le sous-ceinturon auto-agrippant (réf 200737) et le ceinturon d'intervention (réf 201465)
- Trois passants de maintien pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- · Livré sans ceinturon d'intervention

TAILLES: 1 = 78 CM (S/M) - 2 = 88 CM (M/L) - 3 = 98 CM (L/XL) - 4 = 108 CM (XL/2XL)

RÉF. NOIR:

86417







SOUS-CEINTURON D'INTERVENTION AVEC AUTO-AGRIPPANT 40 MM



- 100% nylon
- Largeur: 40 mm
- Bande auto-agrippante mâle face extérieure sur toute la longueur
- · Boucle plastique
- · Fermeture par auto-agrippant

TOUR DE TAILLE : S = 72/82 CM - M = 84/94 CM -L = 96/106 CM - XL = 108/118 CM - 2XL = 120/130 CM







PLATEFORME DE CUISSE 1 SANGLE TACTICAL Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable Plateforme matelassée avec passants M.O.L.L.E. réglable en hauteur par auto-agrippant Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) par auto-agrippant reliée à la plateforme par boucle de sécurité anti-arrachement 3 points Sangle de cuisse réglable et fermée par clip Dimensions de la plateforme : 12,5 x 22,7 cm Livré sans accessoires

PORTE-CHARGEUR SIMPLE P.A.



RÉF. NOIR :

201474

- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions
- Diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 5 x 3 x 14 ou 15 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **200315**











PORTE-CHARGEUR DOUBLE P.A.



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 10 x 3 x 14 ou 15 cm
- · Livré sans accessoires











ETUI COUTEAU P.M.



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 5 x 3 x 12,5 ou 13,5 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **200321**











ETUI COUTEAU G.M.



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 5 x 3 x 13.5 ou 14.5 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **200319**











PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 500 ML



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 8,5 x 7 x 29 ou 30 cm
- · Livré sans accessoires











PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 300 ML



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 7 x 6 x 27 ou 28 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **200309**









PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 100 ML AVEC POIGNÉE



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 5 x 4.5 x 17 ou 18 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **200327**











PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 75 ML OU PORTE-LAMPE D'INTERVENTION



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 4,5 x 3,5 x 17,5 ou 18,5 cm
- · Livré sans accessoires











PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 50 ML OU PORTE-LAMPE D'INTERVENTION



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 5 x 4 x 14,5 ou 15,5 cm
- Livré sans accessoires













PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 25 ML OU PORTE-LAMPE D'INTERVENTION



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 4 x 3 x 13 ou 14 cm
- Livré sans accessoires











PORTE-RADIO



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Pour radios Midland G7 Pro, G10, G11V et similaires grâce à deux bandes élastiques latérales et deux élastiques de maintien réglables par auto-agrippant
- Dimensions maximales: 5,5 x 5 x 18 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **200333**









POCHETTE TÉLÉPHONE P.M.



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 5.5 x 3 x 13 ou 14 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **201911**











POCHETTE TÉLÉPHONE G.M.



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 6,5 x 3,5 x 13 ou 14 cm
- · Livré sans accessoires

RÉF. NOIR : **201910**











POCHETTE TÉLÉPHONE G.M.+



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 8,5 x 3,5 x 14,5 ou 15,5 cm
- · Livré sans accessoires









ÉQUIPEMENT CORDURA

DÉROULEURS AUTOMATIQUES - DRAGONNES (O)

MINI PORTE-ACCESSOIRE



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fermeture par bouton-pression diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Dimensions: 4.5 x 2.5 x 9 cm
- · Livré sans accessoires













PORTE-GANTS



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E. par auto-agrippant
- · Attache des gants par boucle fermée par auto-agrippant
- · Livré sans accessoires





RÉF. NOIR:



PORTE-MOUSQUETON



- Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
- · Attache mousqueton en plastique
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E. par auto-agrippant
- Dimensions: 3 x 14 cm
- · Livré sans accessoires











VERSION MODERNE DE LA DRAGONNE. LE GEAR KEEPER®.

solide système de fixation rétractable aux multiples utilisations, se décline en une large gamme de références et répond aux utilisations des Forces d'Intervention.

Le système d'attache breveté Connector System® offre un maniement facile et rapide en toutes circonstances.

D'une durabilité et d'une résistance à toutes épreuves, il a été démontré que le GEAR KEEPER® résiste aux altérations dues au sable, à l'eau salée et aux agressions diverses.

DÉROULEURS AUTOMATIQUES GEAR KEEPER

DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «MIDDLE FORCE» RT3-5818 FIXATION ANTI-ARRACHEMENT



- · Dérouleur automatique avec mousqueton
- Câble en nylon avec âme en Kevlar®
- · Ressort en acier inoxydable
- · Mécanisme de verrouillage
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 36 ka
- Force de rétractation : 510 g
- Fixation rotative à 360° par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Poids: 155 q





DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «SUPER FORCE» RT3-5563 FIXATION ANTI-ARRACHEMENT



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- · Câble en nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 81 cm
- · Poids de rupture : 36 kg
- Force de rétractation : 680 q
- Fixation par passant rotatif à 360° pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Poids: 125 a



DÉROULEUR AUTOMATIQUE «SUPER FORCE» RT3-5533 FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- · Câble en nvlon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 81 cm
- Poids de rupture : 36 ka
- Force de rétractation : 680 g
- Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 85 q



DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «LOW FORCE» RT4-5570 FIXATION M.O.L.L.E.



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Lonqueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétractation : 85 q
- Fixation rotative à 360° pour passant M.O.L.L.E. doublée d'une fixation par auto-agrippant réglable pour plus de stabilité
- Poids: 70 a



DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «LOW FORCE» RT2-5550-E FIXATION PAR CLIP CEINTURE



- · Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher
- · Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétractation : 85 q
- Fixation par clip ceinture rotatif à 360° pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 70 a



DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» RT2-5530-A FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT



- · Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d'attacher un équipement
- Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 ka
- · Force de rétractation : 85 g
- Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 40 q

DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» RT2-5830 FIXATION PAR BOUCLE CEINTURE



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet diamètre 2,2 cm permettant d'attacher un équipement
- Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 63 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétractation : 85 q
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Poids: 40 q



RÉF. NOIR

DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» RT4-0020 FIXATION PAR POINTE À VISSER



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet diamètre 2,2 cm permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- · Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétractation : 85 q
- · Fixation par pointe à visser
- Poids: 40 g



DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» RT4-0034 FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet diamètre 2,2 cm permettant d'attacher un équipement
- · Câble en nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 81 cm
- · Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétractation : 255 q
- Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 45 q



RÉF. NOIR : 202427

DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» RT4-0040 FIXATION PAR MOUSQUETON



- Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet diamètre 2.2 cm permettant d'attacher un équipement
- · Câble en nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 27 kg
- Force de rétractation : 85 q Fixation par mousqueton
- Poids: 40 g



RÉF. NOIR: 202425



DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «LOW FORCE» RT5-5813 FIXATION PAR PINCE-CROCODILE



- · Dérouleur automatique avec attache en PVC fermée par boutonpression permettant d'attacher un équipement
- Câble en nylon
- · Ressort en acier inoxydable
- Longueur du câble : 91 cm
- Poids de rupture : 18 kg
- Force de rétractation : 70 q
- Fixation rotative à 360° par pince-crocodile
- Poids: 20 q



RÉF. NOIR : 201385



BOUCLE AUTO-AGRIPPANTE DE RECHANGE POUR DÉROULEUR AUTOMATIQUE



· Boucle de rechange pour les dérouleurs automatiques de la marque Gear Keeper® à fixation par auto-agrippant réglable



DRAGONNES T.O.E. DESIGN

DRAGONNE DE SÉCURITÉ KEVLAR®



- Dragonne spiralée réglementaire avec attache-mousqueton
- Jonc Kevlar®
- Gaine polyuréthane résistante à l'abrasion
- Excellente mémoire de forme
- Résistance rupture mono brin Kevlar® : > 80 daN
- Résistance rupture des baques : > 50 daN
- Résistance du mousqueton : > 40 daN
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur non étirée : 35 cm
- Extension jusqu'à 120 cm
- Diamètre: 3.5 mm
- Poids: 25 q
- NNO code: 8455-14-545-9333





LA SOCIÉTÉ KLARUS®, LEADER DANS LA FABRICATION DES LAMPES D'INTERVENTION. S'EST PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES FORCES DE L'ORDRE ET DU MONDE MILITAIRE.

LAMPES TORCHES KLARUS

LAMPE TORCHE RECHARGEABLE **G20 LED - 3000 LUMENS**





- Lampe torche rechargeable led Cree XHP70 N4
- Distance d'éclairage maximale : 150 m
- Intensité lumineuse maximale : 3000 lumens
- Autonomie maximale : 150 heures
- Quatre intensités lumineuses (15, 160, 650 et 3000 lm)
- Mode clignotant (3000 lm) et mode S.O.S. (160 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 26650 3.7V 5000 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.

• Diamètre de la tête : 3.6 cm Diamètre du corps : 3.4 cm • Longueur de la lampe : 12,4 cm Poids net: 130 g (sans batterie)

Poids brut : 255 g (avec batterie)

• Garantie : 5 ans

RÉF.:



LAMPE TORCHE G35 LED - 2000 LUMENS

KLARUS



- · Lampe torche rechargeable led Cree XHP35 HI D4
- Distance d'éclairage maximale : 1000 m
- Intensité lumineuse maximale : 2000 lumens
- · Autonomie maximale: 210 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 2000 lm)
- . Mode clignotant (2000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- · Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Ftanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Peut être alimentée par trois batteries Lithium-lon 18650 3.6V 3600 mAh réf 99344 rechargeables par chargeur externe pour 2 batteries réf 99900 ou pour 4 batteries réf
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3600 mAh réf 99378 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus séparément)
- · Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de
- Diamètre de la tête : 7,3 cm
- Diamètre du corps : 4,5 cm
- . Longueur de la lampe : 16 cm
- Poids net: 375 g (sans batterie)
- Poids brut : 525 g (avec batteries)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:

99367



LAMPES TACTIQUES KLARUS

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT21X LED - 4000 LUMENS

KLARUS



- · Lampe tactique led Cree XHP70.2 P2 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 316 m.
- Intensité lumineuse maximale : 4000 lumens
- · Autonomie maximale: 200 heures
- Cing intensités lumineuses (5, 100, 400, 1200 et 4000 lm)
- Mode clignotant (4000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- · Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 21700 3.6V 5000 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec protection anti-allumage accidentel et attache-mousqueton
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant

 Diamètre de la tête : 4.1 cm • Diamètre du corps : 2,7 cm • Longueur de la lampe : 16,1 cm

Poids net: 155 q (sans batterie)

Poids brut : 230 g (avec batterie)

• Couleur : noir · Garantie: 5 ans

RÉF.:

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE 360X3 - 3200 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique led Cree XHP70.2 P2 avec clip ceinture
- Double interrupteur central et omnidirectionnel «Switch Ring» 360°
- Distance d'éclairage maximale : 283 m
- Intensité lumineuse maximale : 3200 lumens
- · Autonomie maximale: 82 heures
- Quatre intensités lumineuses (15, 100, 400 et 3200 lm)
- Mode clignotant (3200 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- · Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3100 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.I.I.F.
- Diamètre de la tête : 4,1 cm
- . Diamètre du corps : 2,7 cm
- . Longueur de la lampe : 15,5 cm Poids net: 150 q (sans batterie)
- · Poids brut: 195 g (avec batterie)
- Couleur : noir
- Garantie : 5 ans

RÉF.:



LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE 360X1 - 1800 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
- Double interrupteur central et omnidirectionnel «Switch Ring» 360°
- Distance d'éclairage maximale : 246 m
- Intensité lumineuse maximale : 1800 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1800 lm)
- Mode clignotant (1800 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- · Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3600 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.I.I.F.
- Diamètre de la tête : 2,9 cm • Diamètre du corps : 2,7 cm
- Longueur de la lampe : 14,5 cm
- Poids net: 115 g (sans batterie)
- · Poids brut : 165 g (avec batterie)
- Couleur : noir
- Garantie : 5 ans

RÉF.: 99466

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT12GT LED - 1600 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 603 m
- Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
- . Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3600 mAh
- · Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf
- · Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Baque de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler réf. 99489 en option
- Diamètre de la tête : 4.5 cm
- · Diamètre du corps : 2.5 cm
- . Longueur de la lampe : 16.1 cm
- Poids net: 155 g (sans batterie)
- Poids brut : 205 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:

99342





KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4 avec clip ceinture
- · Distance d'éclairage maximale : 402 m
- Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
- · Autonomie maximale: 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
- . Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3600 mAh réf 99344
- Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf
- · Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Baque de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler réf. 99489 en option
- Diamètre de la tête : 3.5 cm
- . Diamètre du corps : 2.6 cm
- Longueur de la lampe : 14.6 cm
- Poids net: 135 g (sans batterie)
- Poids brut : 185 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE **XT11X LED - 3200 LUMENS**

KLARUS



- Lampe Lactique rechargeable led Cree XHP70.2 P2 avec
- Distance d'éclairage maximale : 283 m
- Intensité lumineuse maximale : 3200 lumens
- Autonomie maximale : 82 heures
- Quatre intensités lumineuses (15, 100, 400 et 3200 lm)
- . Mode clignotant (3200 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3100 mAh réf 99371
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Diamètre de la tête : 4.1 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 15,1 cm • Poids net: 135 q (sans batterie)
- Poids brut : 180 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:



LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT11GT LED - 2000 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 316 m
- Intensité lumineuse maximale : 2000 lumens
- Autonomie maximale : 170 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 2000 lm)
- Mode clignotant (2000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3100 mAh réf 99371
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Baque de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler réf. 99489 en option
- Diamètre de la tête : 3.5 cm
- Diamètre du corps : 2.5 cm
- Longueur de la lampe : 14.2 cm
- · Poids net: 135 g (sans batterie)
- Poids brut : 180 q (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:



LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT11S LED - 1100 LUMENS

KLARUS



- · Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
- · Distance d'éclairage maximale : 330 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- · Autonomie maximale: 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1100 lm)
- . Mode clignotant (1100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
- · Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Baque de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler réf. 99489 en option
- Diamètre de la tête : 3.5 cm
- · Diamètre du corps : 2.5 cm
- . Longueur de la lampe : 13.9 cm
- · Poids net: 130 g (sans batterie)
- Poids brut: 175 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:

99298



LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT11UV LED - 900 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 284 m
- Intensité lumineuse maximale : 900 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 900 lm)
- Mode clignotant (900 lm)
- Eclairage UV 300 mW pour le contrôle des billets de banque, des pièces d'identités et la recherche d'empreintes, de traces de sang, de fluides corporels...
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Franchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
- · Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- MOLLE
- Diamètre de la tête : 3.5 cm . Diamètre du corps : 2.5 cm . Longueur de la lampe : 14,2 cm
- Poids net: 135 q (sans batterie)
- Poids brut : 180 g (avec batterie)
- · Garantie: 5 ans

RÉF.:

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT11 LED - 1060 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XM-L2 U2 avec clip
- Distance d'éclairage maximale : 241 m
- Intensité lumineuse maximale : 1060 lumens
- Autonomie maximale: 145 heures
- Trois intensités lumineuses (17, 302 et 1060 lm)
- Mode clignotant (1060 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur.
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus séparément)
- · Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Support mural réf 99326 en option
- Baque de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler réf. 99489 en option
- Diamètre de la tête : 3.5 cm
- . Diamètre du corps : 2,5 cm
- . Longueur de la lampe : 14,9 cm
- Poids net: 140 g (sans batterie)
- · Poids brut: 185 g (avec batterie)
- · Garantie: 5 ans



FX10 LED - 1000 LUMENS

KLARUS

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE

PACK LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT2C LED -1100 LUMENS AVEC SES ACCESSOIRES

KLARUS



- Police - Gendarmerie

Pack comprenant

- Une lampe tactique
- · Trois batteries rechargeables
- Un chargeur externe pour 2 batteries pouvant également servir de chargeur de secours pour smartphone
- Chargement par cordon USB non magnétique fourni
- Un adaptateur secteur
- Un allume-cigare
- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
- Distance d'éclairage maximale : 243 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- Autonomie maximale · 190 heures
- Trois intensités lumineuses (10, 300 et 1100 lm)
- Mode clignotant (1100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- . Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
- Ftanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.I.I.F.
- Diamètre de la tête : 2,6 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 13,5 cm
- Poids net: 80 g (sans batterie)
- · Poids brut: 125 g (avec batterie)
- · Garantie: 5 ans





LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT2CR LED - 1600 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 240 m
- Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
- · Autonomie maximale: 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
- . Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.7V 3600 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
- · Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.I.I.F.
- Diamètre de la tête : 2,6 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- . Longueur de la lampe : 14 cm
- · Poids net: 85 q (sans batterie)
- Poids brut : 135 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:

99346

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE XT2C LED - 1100 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
- · Distance d'éclairage maximale : 243 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- · Autonomie maximale: 190 heures
- Trois intensités lumineuses (10, 300 et 1100 lm)
- . Mode clignotant (1100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1.5 m de hauteur.
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique (fourni)
- Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Diamètre de la tête : 2.6 cm Diamètre du corps : 2.5 cm. . Longueur de la lampe : 13,5 cm • Poids net: 80 q (sans batterie)

Poids brut : 125 g (avec batterie)

· Garantie: 5 ans

- Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
- Distance d'éclairage maximale : 300 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 350 et 1000 lm)
- Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Concentration du faisceau réglable par rotation de la tête
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- · Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.7V 2600 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- · Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange, un cordon de chargement USB non magnétique et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant MOLLE
- Diamètre de la tête : 3.5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 14 cm · Poids net: 115 g (sans batterie)
- · Poids brut: 160 g (avec batterie)
- · Garantie: 5 ans

RÉF. :



LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE RS11 LED - 930 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique rechargeable led Cree XM-L2 U2 avec clip
- Distance d'éclairage maximale : 254 m
- Intensité lumineuse maximale : 930 lumens
- Autonomie maximale : 260 heures
- Trois intensités lumineuses (5, 230 et 930 lm)
- Mode clignotant (930 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1.5 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf 99323 (fourni)
- · Livrée avec une dragonne, deux joints d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Support mural réf 99326 en option
- Diamètre de la tête : 3,5 cm
- Diamètre du corps : 2,5 cm
- Longueur de la lampe : 16 cm
- Poids net: 155 g (sans batterie)
- · Poids brut : 200 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

LAMPE TACTIOUE RECHARGEABLE **AR10 LED - 1080 LUMENS**

KLARUS



- Lampe rechargeable led Cree XM-L2 U2 à tête orientable iusqu'à 90° avec clip ceinture
- · Culot aimanté pour stabiliser la lampe lors d'une utilisation mains-libres
- Distance d'éclairage maximale : 153 m
- Intensité lumineuse maximale : 1080 lumens
- · Autonomie maximale: 220 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 150, 450 et 1080 lm)
- Mode clignotant (1080 lm) et mode S.O.S. (150 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.7V 2600 mAh
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 2,5 cm
- · Diamètre du corps : 2,4 cm
- Longueur de la lampe : 14,4 cm
- Poids net: 100 g (sans batterie)
- Poids brut: 145 g (avec batterie)
- Garantie : 5 ans

RÉF.:

99289

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE ST15R LED - 1200 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique led Cree XP-L HD V6 avec clip ceinture
- · Distance d'éclairage maximale : 260 m
- Intensité lumineuse maximale : 1200 lumens
- Autonomie maximale : 200 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1200 lm)
- Mode cliqnotant (1100 lm), mode balise de détresse (100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur.
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 2600 mAh réf 99320
- Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange,
- un diffuseur blanc et un système de fixation pour guidon
- Diamètre de la tête : 3.3 cm . Diamètre du corps : 2.5 cm • Longueur de la lampe : 14,2 cm • Poids net: 105 g (sans batterie) • Poids brut: 150 g (avec batterie)
- · Couleur : noir · Garantie: 5 ans

RÉF.:

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE ST15 LED - 1100 LUMENS

KLARUS



- Lampe tactique led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 305 m
- Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
- · Autonomie maximale: 210 heures
- Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1100 lm)
- Mode clignotant (1100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- · Peut être également alimentée par une batterie Lithiumlon 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant MOLLE
- Diamètre de la tête : 3.3 cm
- . Diamètre du corps : 2.5 cm
- . Longueur de la lampe : 13.8 cm
- · Poids net: 110 g (sans batterie)
- Poids brut: 155 g (avec batterie)
- · Couleur : noir · Garantie: 5 ans

RÉF.:



LAMPES COMPACTES KLARUS

LAMPE TACTIQUE COMPACTE RECHARGEABLE E1 LED - 1000 **LUMENS**

KI ARLIS



- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V4 avec clip ceinture
- Clip ceinture en position haute pour dissimulation intégrale de la lampe dans la poche
- Distance d'éclairage maximale : 190 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- Autonomie maximale : 433 heures
- Quatre intensités lumineuses (2, 100, 400 et 1000 lm)
- Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique (fourni)
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et une housse de protection en tissu
- Diamètre de la tête : 2,3 cm Diamètre du corps : 2.3 cm
- Longueur de la lampe : 10,5 cm
- Poids net: 50 q (sans batterie)
- Poids brut : 100 g (avec batterie)
- Couleur : noir

RÉF.:

99284

Garantie : 5 ans

LAMPE TACTIQUE COMPACTE RECHARGEABLE XT1A LED -1000 LUMENS

KLARUS



- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HD V6 avec clin ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 182 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- · Autonomie maximale : 37 heures
- Trois intensités lumineuses (5, 80 et 1000 lm)
- Mode cliqnotant (1000 lm) et mode S.O.S. (80 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 14500 3.6V 800 mAh réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de
- Diamètre de la tête : 2.3 cm
- . Diamètre du corps : 2.3 cm
- . Longueur de la lampe : 10,8 cm
- Poids net: 65 g (sans batterie)
- · Poids brut : 85 g (avec batterie)
- Garantie: 5 ans

RÉF.:

99302



LAMPE TACTIOUE COMPACTE RECHARGEABLE XT1C LED -1000 LUMENS

KLARUS



- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V6 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 178 m
- Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
- · Autonomie maximale: 53 heures
- Trois intensités lumineuses (5, 80 et 1000 lm)
- Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (80 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 16340 3.6V 700 mAh réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (fourni)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-lon 16340 3.7V 700 mAh réf 99343 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Livrée avec une dragonne et un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 2,3 cm
- Diamètre du corps : 2.5 cm
- Longueur de la lampe : 9.4 cm
- Poids net: 55 q (sans batterie)
- Poids brut : 75 g (avec batterie)
- · Garantie: 5 ans

RÉF.:

LAMPE TACTIOUE COMPACTE RECHARGEABLE MI1C LED -600 LUMENS

KLARUS



- Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec
- Culot aimanté pour stabiliser la lampe lors d'une utilisation mains-libres
- Distance d'éclairage maximale : 40 m
- Intensité lumineuse maximale : 600 lumens
- · Autonomie maximale: 144 heures
- Quatre intensités lumineuses (1, 10, 45 et 600 lm)
- . Mode clignotant (600 lm) et mode S.O.S. (45 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- · Livrée avec une batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Peut être également alimentée par une batterie Lithium-lon 16340 3.7V 700 mAh réf 99343 rechargeable par chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Peut être également alimentée par une pile Lithium CR123A 3V non rechargeable réf 26590 (vendue séparément)
- · Livrée avec deux joints d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 1,9 cm
- · Diamètre du corps : 2 cm
- Longueur de la lampe : 5,5 cm
- · Poids net: 25 q (sans batterie)
- · Poids brut : 45 g (avec batterie)
- · Garantie: 5 ans

MINI LAMPE TACTIQUE MI7 LED - 700 LUMENS

KLARUS



- Mini lampe tactique led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 110 m
- Intensité lumineuse maximale : 700 lumens
- Autonomie maximale : 67 heures
- Trois intensités lumineuses (700, 90 et 5 lm)
- Mode clignotant (700 lm) et mode S.O.S. (90 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- · Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
- Ftanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Livrée avec une pile alcaline LR06/AA 1.5V non rechargeable réf 26582
- Livrée avec une dragonne, un joint d'étanchéité de rechange et un anneau porte-clés
- Diamètre de la tête : 1,9 cm Diamètre du corps : 1,8 cm
- Longueur de la lampe : 8,7 cm
- Poids net: 30 q (sans pile)
- Poids brut : 50 q (avec pile)
- · Garantie: 5 ans

LAMPE STYLO **P20 LED - 230 LUMENS**

KLARUS

- · Lampe stylo led Nichia 219C avec clip ceinture
- Distance d'éclairage maximale : 65 m
- Intensité lumineuse maximale : 230 lumens
- Autonomie maximale: 193 heures
- Trois intensités lumineuses (4, 66 et 230 lm)
- Fabriquée en alliage d'aluminium de qualité aéronautique
- Résistance aux chutes : 1.5 m de hauteur
- Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l'immersion à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes)
- Peut être alimentée par deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non rechargeables réf 26581 (vendues séparément)
- · Livrée avec un joint d'étanchéité de rechange
- Diamètre de la tête : 1.5 cm.
- . Diamètre du corps : 1.5 cm
- Longueur de la lampe : 13.4 cm
- Poids net: 30 g (sans pile)
- Poids brut : 50 g (avec piles)
- Garantie : 5 ans

RÉF.: 99365



BATTERIES - CHARGEURS KLARUS

CHARGEUR POUR 8 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS

accueillir jusqu'à 8



- batteries rechargeables simultanément · Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 et Ni-MH / Ni-Cd AA / AAA / AAAA / C
- Témoin lumineux indiquant l'état de charge de chaque batterie
- · Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Rechargeable par cordon secteur (fourni)
- · Peut être également utilisé comme batterie de secours externe en utilisant des batteries chargées et la sortie USB 5V
- Garantie: 1 an

RÉF.:

99372



CHARGEUR POUR 4 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS

- Chargeur externe pouvant accueillir jusqu'à 4 batteries rechargeables simultanément
- · Compatible avec les batteries Lithium lon 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd AA / AAA / AAAA / C
- · Ecran LCD indiguant l'état d'avancement du chargement, le type de batterie, le voltage et l'ampérage
- Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Rechargeable par cordon secteur (fourni) ou par cordon allume-cigare via la prise DC 5V 2A (cordon USB non magnétique réf 99299 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément)
- · Garantie: 1 an

RÉF.:

99325



CHARGEUR POUR 2 BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS

- Chargeur externe pouvant accueillir iusqu'à 2 batteries rechargeables simultanément
- Compatible avec les batteries Lithium-lon 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd AA / AAA / AAAA / C
- Témoin lumineux indiquant la fin du chargement de la
- · Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Chargement par cordon USB non magnétique (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Peut être également utilisé comme batterie de secours externe pour smartphone en utilisant des batteries chargées et la sortie USB 5V
- · Garantie: 1 an

RÉF.:

99900



CHARGEUR POUR 1 BATTERIE RECHARGEABLE

KLARUS

- · Chargeur externe pouvant accueillir 1 batterie rechargeable
- Compatible avec les batteries Lithium-lon 26650 / 22650 / 18650 / 18490 / 18350 /17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd AA / AAA /
- Témoin lumineux indiquant la fin du chargement de la
- · Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la surcharge du chargeur et l'endommagement de la batterie
- Chargement par cordon USB non magnétique (fourni)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- · Garantie: 1 an



RÉF.



BATTERIES RECHARGEABLES

KLARUS

AVEC PRISE MICRO USB

- Batterie rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Témoin de charge lumineux sur le dessus de la batterie (rouge = rechargement en cours / bleu = charge complète)



POUR LAMPE G35/ XT12GT/XT12S/XT2CR

 Batterie Lithium-lon 18650 3.6V 3600 mAh

RÉF.: 99378



POUR LAMPE AR10/FX10/ RS11/ST15/XT11/XT2C

 Batterie Lithium-lon 18650 3.6V 2600 mAh

RÉF.:

99349



POUR LAMPE H1A/MI7

 Batterie Lithium-Ion 14500 3.7V 750 mAh pour lampe frontale H1A

RÉF.: 99369



POUR LAMPE MI1C/XT1A/ XT1C

 Batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh

RÉF.: 99902

SANS PRISE MICRO USB



POUR LAMPE XT21X

· Batterie rechargeable Lithium-lon 21700 3.6V 5000 mAh

RÉF.: 99285



POUR LAMPE 360X1/G35/ XT12GT/XT12S/XT2CR

· Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh

RÉF.:

99344



POUR LAMPE 360X3/ XT11GT/XT11X

· Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh

RÉF.:

99371



POUR LAMPE G20

· Batterie rechargeable Lithium-Ion 26650 3.7V 5000 mAh

RÉF.:

99389



POUR LAMPE FH10

 Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.7V 3400 mAh

RÉF.: 99374



POUR LAMPE AR10/FX10/ RS11/ST15/XT11/XT2C

· Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh

RÉF.:

99320



POUR LAMPE MI7

· Batterie rechargeable Lithium-Ion 14500 3.7V 800 mAh

RÉF.:

99370



POUR LAMPE MI1C/XT1A/ XT1C

· Batterie rechargeable Lithium-Ion 16340 3.7V 700 mAh

RÉF.: 99343

ACCESSOIRES KLARUS

ADAPTATEUR SECTEUR PRISE DOUBLE POUR CORDON DE CHARGEMENT USB



· Adaptateur secteur prise double pour cordon de chargement USB



RÉF.: 99322



CORDON DE CHARGEMENT USB MAGNÉTIQUE CONNECTEUR 0,8 MM

KLARUS



 Cordon de chargement USB magnétique pour lampe rechargeable RS11/XT12GT/XT12S

RÉF.: 99361



EMBOUT DE DÉFENSE POUR LAMPE RS11/XT11/XT11GT/XT11S/XT11UV/XT12S

KLARUS





• Embout de défense en acier inoxydable pour lampe tactique RS11 / XT11 / XT11GT / XT11S / XT11UV / XT12S pouvant également servir de brise-vitre

RÉF.: 99319

ADAPTATEUR ALLUME-CIGARE PRISE DOUBLE **POUR CORDON DE CHARGEMENT USB**

KLARUS

· Adaptateur allume-cigare prise double pour cordon de chargement USB



RÉF.: 99374



CORDON DE CHARGEMENT USB NON MAGNÉTIQUE

KLARUS



• Cordon de chargement USB non magnétique pour lampes et batteries rechargeables dotées d'une prise micro USB

RÉF.: 99299



SUPPORT MURAL POUR LAMPE RS11/ST15/XT11/XT12

KLARUS



- Support mural pour lampe tactique RS11 et ST15 ainsi que pour toutes les lampes séries XT11 et XT12
- · Possibilité de charger la lampe sans la décrocher du support
- Installation dans un véhicule ou sur un mur (adhésif de marque 3M et vis fournis)



KLARUS



RÉF. ROUGE : 99335

RÉF. BLEU: 99337

RÉF. BLANC : 99338

CÔNE DE SIGNALISATION

KLARUS



· Cône de signalisation blanc pour toute lampe tactique ayant une tête de diamètre 3 ou 4 cm

RÉF. BLANC : 99286

CÔNE DE SIGNALISATION ROUGE



· Cône de signalisation rouge pour lampe tactique ayant une tête de diamètre 3.5 ou 4.5 cm

RÉF. ROUGE : 99359

CÔNE DE SIGNALISATION



 Cône de signalisation rouge pour toute lampe tactique avant une tête de diamètre 2.5 ou 3.5 cm

RÉF. ROUGE: 99339

RÉF. BLANC : 99360

CÔNE DE SIGNALISATION

KLARUS



 Cône de signalisation rouge pour toute lampe tactique ayant une tête de diamètre 2,5 ou 4 cm

RÉF. ROUGE : 99499



BAGUE DE STABILISATION POUR LAMPES SÉRIES XT11 ET XT12

KLARUS



· Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler

RÉF.: 99489

LAMPES MAINS-LIBRES QUIOLITE



QuiqLite

LAMPE MAINS LIBRES RECHARGEABLE QUIQLITEX BLANC/UV LED - 75 LUMENS

Owigi Litte



- · Lampe mains-libres rechargeable double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le
- Intensité lumineuse maximale : 75 lumens
- · Autonomie au plus faible : 15 heures
- Deux intensités lumineuses (20 et 75 lm)
- Mode clignotant éclairage blanc (20 lm)
- Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- Eclairage UV pour pour le contrôle des billets de banque, des pièces d'identités et la recherche d'empreintes, de traces de sang, de fluides corporels...
- · Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 3.7V 3800 mAh. rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant MOLLE
- Poids net: 40 q (sans batterie)
- · Poids brut : 50 g (avec batterie)
- Garantie: 1 an



BLANC/UV LED

AMPES

Owign Litte



- Lampe mains-libres rechargeable double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le terrain
- Intensité lumineuse maximale : 150 lumens
- Autonomie au plus faible : 30 heures
- Quatre intensités lumineuses (20, 40, 75 et 150 lm)
- Mode cliquotant (20 lm)
- Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec une batterie Lithium-lon 3.7V 3800 mAh rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids net: 40 g (avec batterie) Poids brut : 50 q (sans batterie)
- Garantie : 1 an



BLANC/BLANC LED

RÉF.:

201817

LAMPE MAINS-LIBRES RECHARGEABLE QUIQLITEX LED - 75 LUMENS

OwigiLitte



- Lampe mains-libres rechargeable double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le
- Intensité lumineuse maximale : 75 lumens
- Autonomie au plus faible : 15 heures
- Deux intensités lumineuses (20 et 75 lm)
- · Mode clignotant alternatif blanc/rouge (20 lm)
- Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- Eclairage rouge pour assurer la vision dans l'obscurité tout en préservant la discrétion
- · Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- · Livrée avec une batterie Lithium-lon 3.7V 3800 mAh rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299
- Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf 99324 vendus séparément
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible

BLANC/BLEU LED

RÉF.:

201826

- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.I.I.F.
- Poids net: 40 g (sans batterie)
- · Poids brut : 50 g (avec batterie)
- Garantie · 1 an

BLANC/ROUGE LED

RÉF.:

201818

LAMPE MAINS-LIBRES OUIOLITEPRO BLANC/UV LED - 10 LUMENS

Owigi Litte



- Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le terrain
- Intensité lumineuse maximale : 10 lumens
- · Autonomie au plus faible : 40 heures
- Une intensité lumineuse (10 lm)
- Mode clignotant éclairage blanc (10 lm)
- · Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- Eclairage UV pour pour le contrôle des billets de banque, des pièces d'identités et la recherche d'empreintes, de traces de sang, de fluides corporels..
- · Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables réf 26595
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant MOLLE

• Poids net: 30 q (sans piles) Poids brut : 45 g (avec piles)

Garantie: 1 an

LAMPE MAINS-LIBRES OUIOLITEPRO BLANC/BLANC LED - 20 LUMENS

Owign Litte



- Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le terrain
- Intensité lumineuse maximale : 20 lumens
- Autonomie au plus faible : 40 heures
- Deux intensités lumineuses (10 et 20 lm)
- Mode clignotant (10 lm)
- Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- · Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.I.I.F.
- Poids net: 30 g (sans piles)
- Poids brut : 45 g (avec piles)
- Garantie : 1 an



BLANC/UV LED

RÉF.: 201825



BLANC/BLANC LED

RÉF.:

201819

LAMPE MAINS-LIBRES OUIOLITEPRO BLANC/ROUGE LED - 10 LUMENS

OmigiLitte



- Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le terrain
- Intensité lumineuse maximale : 10 lumens
- Autonomie au plus faible : 40 heures
- Une intensité lumineuse (10 lm)
- Mode clignotant alternatif blanc/rouge (10 lm)
- Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- · Eclairage rouge pour assurer la vision dans l'obscurité tout en préservant la discrétion
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- · Poids net: 30 g (sans piles) · Poids brut: 45 g (avec piles)
- Garantie : 1 an



BLANC/ROUGE LED

RÉF.:

201823

LAMPE MAINS-LIBRES OUIOLITEPRO BLANC/BLEU LED - 10 LUMENS

OwigiLitte



- · Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 160° et apportant un confort d'éclairage sans éblouissement à toute activité d'intervention sur le terrain
- Intensité lumineuse maximale : 10 lumens
- Autonomie au plus faible : 40 heures
- Une intensité lumineuse (10 lm)
- Mode clignotant alternatif blanc/bleu (10 lm)
- Eclairage blanc pour la lecture et l'écriture
- · Eclairage bleu pour la recherche de traces de sang
- Arrêt automatique au bout de 10 minutes
- Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
- Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables réf 26595
- Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant MOLLE
- Poids net: 30 g (sans piles)
- · Poids brut : 45 g (avec piles)
- Garantie: 1 an



BLANC/BLEU LED

RÉF.: 201824

AÉROSOLS ANTI-AGRESSION T.O.E. DESIGN

AÉROSOL LACRYMOGÈNE ANTI-AGRESSION GEL POIVRE



100 ML AVEC POIGNÉE

RÉF.:

87007

- · Agent irritant naturel
- · Action immédiate et efficace
- Innocuité pour la peau
- · Gonflement des yeux et des voies respiratoires
- Brûlure des yeux et de la gorge









100 ML RÉF.: 87006





75 ML RÉF.:

87005

RÉF.:

87003

25 ML AVEC CLIP CEINTURE



50 ML RÉF.:

87004



DÉCONTAMINANT CS 50 ML

- · Solution décontaminante en base aqueuse
- · Neutralise les effets des aérosols lacrymogènes CS sur des sujets atteints, mais également dans une pièce ou un véhicule
- Pulvérisateur sans gaz comprimé
- . Se restitue sous forme de fines gouttelettes





ÉFENSE

BÂTONS DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUES T.O.E. DESIGN

BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉ



- Bâton de défense télescopique également appelé matraque
- Modèle professionnel
- Fabriqué en acier renforcé
- · Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
- Capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable
- · Livré avec un étui en nylon noir
- Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.



- Longueur du bâton replié : 25,5 cm
- Longueur du bâton déplié : 65 cm
- Poids: 565 q (sans étui)

RÉF. NOIR: 800126



21"

- Longueur du bâton replié : 21,5 cm
- Longueur du bâton déplié : 53 cm
- Poids: 480 q (sans étui)

RÉF. NOIR: 800121



- Longueur du bâton replié : 17 cm
- Longueur du bâton déplié : 41 cm
- Poids: 395 g (sans étui)

RÉF. NOIR : 800116



BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE



- Bâton de défense télescopique également appelé matraque télescopique
- Modèle professionnel
- · Fabriqué en acier
- · Manche en mousse
- · Capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable
- · Livré avec un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

- Longueur du bâton replié : 25,5 cm • Longueur du bâton déplié : 65 cm
- Poids : 530 g (sans étui)

RÉF. NOIR : 800026



- Longueur du bâton replié: 21,5 cm • Longueur du bâton déplié : 53 cm
- · Poids: 450 g (sans étui)

RÉF. NOIR : 800021



16"

- Longueur du bâton replié: 17 cm
- Longueur du bâton déplié : 41 cm
- · Poids: 375 g (sans étui)

RÉF. NOIR : 800016



BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE SUB-COMPACT 13"





- Fabriqué en acier
- · Manche avec grip métallique
- · Livré avec une dragonne et un clip ceinture
- · Fixation sur ceinture/ceinturon (50 mm)
- Longueur du bâton replié: 14 cm
- · Longueur du bâton déplié : 32 cm
- Poids: 255 q

RÉF. NOIR : 800013



RADIOS ALAN

LA COMMUNICATION DANS LE MONDE

ALAN FRANCE, filiale du groupe CTE International. commercialise dans l'hexagone les produits de la marque Alan-Midland®, équipements pour la transmission par ondes radio.

Présent dans les plus grands pays industrialisés avec 14 filiales à travers le monde, le groupe CTE International, fondé en 1972, est aujourd'hui un acteur majeur du marché de la radiocommunication à l'échelle internationale. Il bénéficie d'un grand panel de produits allant des radios PMR & LPD en passant par les CB et les radios amateurs jusqu'à la PMR professionnelle dédiée au réseau de communication des services publics ou privés.

La mission première du groupe est d'occuper sans relâche le secteur de la radiocommunication en offrant des produits innovants, design et de qualité!







RADIO VHF - UHF CT890



Caractéristiques techniques :

- Bande : VHF*-UHF*
- Puissance de sortie : VHF 5W / UHF 4W
- Fréquences: VHF 144-146 MHz / UHF 430-440 MHz
- · 999 canaux enregistrés
- 50 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 105 codes DCS (Digital Code Squelch)
- · Fonction Scan (balayage des canaux)
- Fonction et décalage relais (augmentation de la portée)
- Fonction Full Duplex (émission et réception en simultané)
- Fonction Vox (communication mains-libres)
- Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
- Fonction Time Out Timer (limitation du temps de communication)
- Fonction Scrambler (cryptage de la voix pour une conversation privée)
- Récepteur radio FM
- · Alarme d'urgence
- Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 (vendu séparément)
- Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®) * Usage restreint et règlementé : vente libre et autorisée, nécessite pour l'utilisation une licence de radioamateur.
- Livrée avec un émetteur/récepteur, un socle de charge, un cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable Lithium-lon 3.7V 2600 mAh, une dragonne et un clip ceinture
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids : 275 g (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 12.5 x 6.1 x 4 cm
- . Longueur de l'antenne : 21 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR: 98568





RADIO PMR446 G11V



La radio PMR446 G11V est un appareil semi-professionnel, robuste et ultra compact fonctionnant sur les fréquences d'une radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz. Elle est fonctionnelle, facile d'utilisation et permet des communications fiables pour un usage au quotidien. Caractéristiques techniques :

- Bande: PMR446
- 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
- 50 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 105 DCS (Digital Code Squelch)
- Fonction Scan (balayage des canaux)
- . Bouton PTT (push to talk)
- Fonction Vox (communication mains-libres)
- Fonction Call (sonnerie d'appel)
- Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
- Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une écoute des sons très faibles)
- Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 (vendu séparément)
- Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
- Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
- Livrée avec un émetteur-récepteur, un socle de charge, un cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable Lithium-lon 7.4V 1600 mAh, une dragonne et un clip
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 210 g (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 11.2 x 5.8 x 3.4 cm
- . Longueur de l'antenne : 9 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR : 201308



RADIO PMR446 G10



La radio PMR446 G10 est un appareil compact, complet et de grande qualité fonctionnant sur les fréquences d'une radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz. Ergonomique et simple d'utilisation. elle offre une clarté de communication lors des transmissions de groupe. Elle est idéale pour une utilisation professionnelle ou de loisirs!

Caractéristiques techniques :

- Bande : PMR446
- 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
- 51 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 83 codes DCS (Digital Code Squelch)
- Fonction Scan (balayage des canaux)
- Bouton PTT (push to talk)
- Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
- Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une écoute des sons très faibles)
- Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 (vendu séparément)
- Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
- Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
- Livrée avec un émetteur-récepteur, un socle de charge, un cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable Lithium-Ion 7.4V 1200 mAh, une dragonne et un clip
- Fixation pour ceinture (40 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 190 q (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 11,4 x 5,8 x 3,3 cm
- . Longueur de l'antenne : 12 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR: 98537

RADIO PMR446 BR02



La radio PMR446 BR02 est un appareil conçu pour les entreprises de sécurité. Simple d'utilisation, robuste et puissante, elle fonctionne sur les fréquences d'une radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz.

Caractéristiques techniques :

- Bande: PMR446
- 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
- 38 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 104 DCS (Digital Code Squelch)
- Fonction Scan (balayage des canaux)
- Bouton PTT (push to talk)
- Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une écoute des sons très faibles)
- Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 (vendu séparément)
- Prise femelle 2 iack (connectique Kenwood®)
- Autonomie de la batterie jusqu' à 21 heures
- Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
- · Livrée avec un émetteur-récepteur avec clip ceinture, un socle de charge pour batterie ou émetteur-récepteur, un cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable Lithium-Ion 3.7V 1800 mAh
- · Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
- Poids : 200 g (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 11,7 x 5,7 x 3,3 cm
- Longueur de l'antenne : 5,7 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR:

98575



RADIO PMR446 BR01



La radio PMR446 BR01 est une radio pour les sociétés de sécurité, commerces, restaurants, hôtels et entrepôts, Elle est fiable et facile d'utilisation grâce à ses hautes performances mécaniques et électroniques. Compacte et puissante, elle fonctionne sur les fréquences d'une radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz.

- Caractéristiques techniques : Bande · PMR446
- 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
- 50 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 232 DCS (Digital Code Squelch)
- Fonction Scan (balayage des canaux)
- Bouton PTT (push to talk)
- Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une écoute des sons très faibles)
- Fonction lumière
- Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 (vendu séparément)
- Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
- Autonomie de la batterie jusqu'à 37 heures
- Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
- Livrée avec un émetteur-récepteur, un cordon de chargement USB, une batterie rechargeable Lithium-Ion 3.7V 2800 mAh, une dragonne et un clip ceinture
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 170 g (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 15 x 5,5 x 2,7 cm
- . Longueur de l'antenne : 4 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR:





PACK DE 2 RADIOS PMR446 G7 PRO



La radio PMR446 G7 Pro, au design moderne, est l'un des produits les plus vendus du marché. Elle fonctionne sur les fréquences d'une radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz. Dans cette nouvelle version, avec son écran LCD rétroéclairé plus large, ses icônes plus grandes et ses touches en façade, elle offre une meilleure qualité audio pour des communications encore plus claires.

Caractéristiques techniques :

- . Bi-bandes: PMR446 LPD
- 77 canaux : 8 PMR + 69 LPD
- 38 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 104 codes DCS (Digital Code Squelch)
- Fonction Scan (balayage des canaux)
- Boutons PTT (push to talk) et Boost (diffusion longue portée
- Fonction Vox (communication mains-libres)
- · Fonction Call (sonnerie d'appel)
- · Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
- Fonction Side Tone (silencieux de fin de communication)
- · Double veille pour écouter deux canaux
- Fonction vibreur
- Prise femelle 2 jack (connectique Alan-Midland®)
- Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
- Livrée dans un pack de deux émetteurs-récepteurs avec un socle de charge double, un cordon de chargement secteur, deux batteries rechargeables Ni-MH 6.0V 800 mAh et deux
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 195 g (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 12,3 x 5,8 x 3,4 cm
- Longueur de l'antenne : 7,5 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR:

98562





PACK DE 2 RADIOS PMR446 XT70



La radio PMR446 XT70 fait partie de la nouvelle gamme de talkie-walkie XTLine. Elle fonctionne sur les fréquences d'une radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz. Prête à l'emploi et simple d'utilisation avec son grand écran LCD rétroéclairé et ses touches en façade, elle répond à tous vos besoins aussi bien d'ordre professionnel aue de loisirs!

Caractéristiques techniques :

- . Bi-bandes: PMR446 LPD
- 93 canaux : 24 PMR (8 + 16 préprogrammés) + 69 LPD
- 38 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 83 codes DCS (Digital Code Squelch)
- Fonction Scan (balayage des canaux)
- · Fonction Vox (communication mains-libres)
- Fonction Call (sonnerie d'appel)
- Fonction Out of range (interrogation des radios se trouvant à portée d'émission/réception)
- · Fonction Baby Phone
- Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
- Fonction Side Tone (silencieux de fin de communication)
- Prise femelle 2 jack (connectique Alan-Midland®)
- Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
- Livrée dans un pack de deux émetteurs-récepteurs avec un socle de charge double, un cordon de chargement USB. deux batteries rechargeables Ni-MH 3.6V 3600 mAh, deux micro-oreillettes PTT (push to talk) avec contour d'oreille réglable en hauteur pour un ajustement dans l'oreille et deux clips ceinture
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
- Poids: 170 g (avec batterie et antenne)
- Dimensions sans l'antenne : 15,5 x 6 x 3,5 cm
- Longueur de l'antenne : 5 cm
- · Garantie: 2 ans

RÉF.NOIR: 98571

ACCESSOIRES ALAN

CASQUE-MICRO MONO-OREILLE NAVY SEALS 2 JACK



- Casque-micro mono-oreille souvent utilisé par les Unités Spéciales des Armées
- Fixation par sangle élastique
- Ecoute par haut-parleur ou tube acoustique avec bouchon d'oreille ou insert (fournis)
- · Micro-tige orientable et réversible
- Bouton PTT (push to talk) étanche et ergonomique (pour une utilisation avec des gants) avec fixation pince crocodile
- Câble renforcé avec prise coudée mâle 2 jack

CONNECTIQUE ALAN-MIDLAND® CONNECTIQUE KENWOOD®

RÉF.:

RÉF.:

201788 201787

MICRO-OREILLETTE PTT PRISE COUDÉE 2 JACK





- Oreillette avec contour d'oreille réglable en hauteur pour un aiustement dans l'oreille
- . Micro PTT (push to talk)
- Câble avec fixation pince crocodile réglable en hauteur
- Prise coudée mâle 2 jack

CONNECTIQUE ALAN-MIDLAND®

CONNECTIQUE KENWOOD®

RÉF.: 200202 RÉF.:

200203

CONNECTIQUE MOTOROLA®

RÉF.:

200204

MICRO-OREILLETTE PTT **PRISE COUDÉE 2 JACK**



- Oreillette avec tube acoustique et bouchon d'oreille détachables par 1/4 de tour pour en faciliter le nettoyage
- · Micro PTT (push to talk) et amplificateur avec fixations pince Câble du micro PTT rallongé permettant de le tenir à la main et de le porter à hauteur de la bouche
- · Prise coudée mâle 2 iack
- Possibilité de remplacer le bouchon d'oreille par un insert d'oreille pour un meilleur confort lors d'un port prolongé

CONNECTIQUE ALAN-MIDLAND®

CONNECTIQUE KENWOOD®

RÉF.: 200109 RÉF.: 200110

CONNECTIQUE MOTOROLA®

RÉF.: 200111

OREILLETTE POUR MICRO-DÉPORTÉ 1 JACK 2,5 MM RADIO ACROPOLE/CORAIL/TPH700



- · Oreillette avec tube acoustique et bouchon d'oreille détachables par 1/4 de tour pour en faciliter le nettoyage
- Amplificateur avec fixation pince crocodile
- Câble avec fixation pince crocodile réglable en hauteur
- Prise coudée mâle 1 jack 2,5 mm pour le branchement sur le micro-déporté de la plupart des radios des Forces de l'Ordre (Acropole, Corail, TPH700...)
- Possibilité de remplacer le bouchon d'oreille par un insert d'oreille pour un meilleur confort lors d'un port prolongé

RÉF.: 200707

OREILLETTE POUR MICRO-DÉPORTÉ 1 JACK 3,5 MM RADIO TPH900/SMARTPHONE



- Oreillette avec tube acoustique et bouchon d'oreille détachables par 1/4 de tour pour en faciliter le nettoyage
- · Amplificateur avec fixation pince crocodile
- Câble avec fixation pince crocodile réglable en hauteur
- Prise coudée mâle 1 iack 3.5 mm pour le branchement sur le micro-déporté de la radio TPH900
- Possibilité de remplacer le bouchon d'oreille par un insert d'oreille pour un meilleur confort lors d'un port prolongé

RÉF.:

220330

TUBE ACOUSTIQUE AVEC BOUCHON D'OREILLE



- Tube acoustique et bouchon d'oreille en silicone transparent
- · Adaptable sur de nombreux modèles d'oreillettes
- Possibilité de remplacer le bouchon d'oreille par un insert d'oreille pour un meilleur confort lors d'un port prolongé

RÉF.: 200205

TUBE ACOUSTIQUE AVEC AMPLIFICATEUR ET BOUCHON **D'OREILLE**





- Tube acoustique en silicone transparent avec bouchon d'oreille et amplificateur avec fixation pince crocodile
- Adaptable sur de nombreux modèles d'oreillettes
- Possibilité de remplacer le bouchon d'oreille par un insert d'oreille pour un meilleur confort lors d'un port prolongé

RÉF.: 98560

BOUCHON D'OREILLE POUR TUBE ACOUSTIQUE






- Bouchon d'oreille en silicone transparent
- · Adaptable sur tube acoustique
- · Taille unique

101

INSERT D'OREILLE



- Insert d'oreille en silicone couleur peau apportant un meilleur confort qu'un bouchon d'oreille lors d'un port prolongé
- Adaptable sur tube acoustique transparent
- Disponible en taille M et L (selon la grandeur du pavillon interne) et pour oreille droite ou gauche

DROITE TAILLE L GAUCHE TAILLE L

RÉF.: 200169 RÉF.: 200170

DROITE TAILLE M

GAUCHE TAILLE M

RÉF.:

RÉF.: 200196 200171

BATTERIE RECHARGEABLE POUR RADIO PMR446 G11V





- Batterie rechargeable Lithium-Ion 7.4V 1600 mAh pour radio PMR446 G11V
- Utilisable comme batterie de rechange ou batterie de secours

RÉF.: 201309

CHARGEUR MULTIPLE POUR 6 RADIOS PMR446



- Support multiple pour recharger jusqu'à 6 radios simultanément
- · Indicateurs de charge
- · Livré avec cordon de chargement secteur



POUR RADIOS MIDLAND BR02

RÉF.:

98576



POUR RADIOS MIDLAND G10

RÉF.: 98577

BATTERIE RECHARGEABLE POUR RADIO PMR446 G10





- Batterie rechargeable Lithium-lon 7.4V 1200 mAh pour radio
- Utilisable comme batterie de rechange ou batterie de secours

RÉF.: 98554

BATTERIE RECHARGEABLE POUR RADIO PMR446 G7 PRO





- Batterie rechargeable Ni-MH 6V 800 mAh pour radio PMR446 G7 Pro
- Utilisable comme batterie de rechange ou batterie de secours

RÉF.:

201807

ANTENNE POUR RADIO PMR446 G11V



Antenne courte pour radio PMR446 G11V

HAUTEUR: 9 CM HAUTEUR: 16 CM

RÉF.:

RÉF.:

98552 201723

CORDON DE CHARGEMENT SECTEUR POUR RADIO G7 PRO



- Cordon de chargement secteur pour radio PMR446 G7 pro
- 100-240 V AC-12DC

RÉF.: 98573

ADAPTATEUR RADIO 1 JACK -> 2 JACK ALAN-MIDLAND®



· Adaptateur permettant de connecter un accessoire équipé d'une prise mâle 2 jack (connectique Alan-Midland®) sur une radio disposant d'une sortie femelle 1 jack (2,5 mm)

RÉF.: 200374

LOGICIEL DE PROGRAMMATION PRG-10 POUR RADIOS G10-G11V -CT890-BR01-BR02



- Logiciel de programmation PRG-10 pour radios G10, G11V, CT890, BR01 ET BR02 permettant de personnaliser la puissance d'émission, les canaux et les fréquences ainsi que d'activer ou désactiver certaines fonctions spécifiques
- CD-ROM livré avec un câble USB doté d'une prise mâle 2 jack Alan-Midland®
- Compatible avec Windows version 7, 8, 10, XP, Vista et Seven
- Non compatible avec Apple
- · ARTICLE NI REPRIS-NI ECHANGE

RÉF.: 201310



100

PORTIQUES DE SÉCURITÉ VIGICOM

PORTIQUE DE SÉCURITÉ **DÉTECTEUR DE MÉTAUX DÉPLIABLE ET MOBILE**





- Portique de sécurité mobile, transportable, rapidement opérationnel et totalement autonome idéal pour les manifestations ou dans les stades, discothèques, musées et autres lieux ouverts au public. Pratique et robuste, il ne nécessite aucun entretien ni maintenance. Les objets illicites (cutter, couteau, arme à feu...) sont localisés et signalés par les afficheurs LED de chaque montant et de chaque côté du portique.
- Haute sensibilité, détection d'une masse métallique de 6
- Réglage de sensibilité de six zones indépendantes pour une excellente discrimination des effets usuels (lunettes, montre, boucle de ceinture...)
- Programmation par touche de défilement et écran LED (accès protégé par un mot de passe)
- · Détection de passage par faisceau infrarouge
- Alarme visuelle par 12 rampes LED et alarme sonore à 3
- Flux de passage de 60 personnes par minute
- · Compteur de passages et d'alarmes



- Parfaite immunité aux interférences environnantes (10 fréquences de fonctionnement)
- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C
- Alimentation 110V/220V (ou batterie 12V en option)
- Dimensions repliées : 95 x 66 x 64 cm
- Dimensions de passage : 210 x 80 cm
- Poids: 36 kg
- . Conforme aux normes internationales BT et CEM: EN60950, EN55022, EN55024 et EN-61000
- Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique
- Sans danger pour les porteurs de stimulateurs cardiagues, les femmes enceintes et les cartes magnétiques

PORTIQUE DE SÉCURITÉ **DÉTECTEUR DE MÉTAUX**





- Portique de sécurité rapidement opérationnel et totalement autonome idéal dans les administrations, prisons, tribunaux, discothèques, musées et autres lieux ouverts au public. Pratique et robuste, il ne nécessite aucun entretien ni maintenance. Les objets illicites (lame, cutter, couteau, arme à feu...) sont localisés et signalés par les afficheurs LED de chaque colonne.
- Haute sensibilité, détection d'une masse métallique de 6
- Réglage de sensibilité de six à dix-huit zones indépendantes pour une excellente discrimination des effets usuels (lunettes. montre, boucle de ceinture...)
- Programmation par télécommande ou à l'aide de 4 touches avec écran de contrôle intégré (accès protégé par un mot de passe)
- · Détection de passage par faisceau infrarouge
- Alarme visuelle par 12 rampes LED visible à 180° et alarme sonore réalable en durée, volume et tonalité
- Flux de passage de 60 personnes par minute
- · Compteur de passages et d'alarmes

- Immunité aux interférences environnantes (100 fréquences
- Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C
- · Alimentation 220V, 30 W
- Dimensions extérieures : 224 x 82 x 50 cm
- Dimensions de passage : 200 x 70 cm
- Poids: 70 kg
- · Conforme aux normes internationales EMC: EN60950, EN50081-1, EN50082-1, GB15210-2003 et CE
- Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique
- Sans danger pour les porteurs de stimulateurs cardiagues, les femmes enceintes et les cartes magnétiques

RÉF.:

201938

MONTRES

DÉTECTEURS DE MÉTAUX VIGICOM

DÉTECTEUR DE MÉTAUX COMPACT RECHARGEABLE



- Détecteur de métaux portatif rechargeable préconisé pour une utilisation quotidienne par les professionnels de la Sécurité Privée. D'une sensibilité supérieure aux modèles traditionnels, il est idéal pour le contrôle des personnes et l'inspection des bagages en décelant notamment un trombone à 5 cm, une balle à 10 cm, un briquet à 12 cm, un petit couteau à 15 cm et une arme à 25 cm.
- · Simplicité de mise en œuvre
- · Compact et discret avec une excellente prise en main
- Fabriqué en ABS (polymère thermoplastique) et polycarbonate présentant une bonne tenue aux chocs
- Sonde bidirectionnelle à sensibilité atténuable par maintien de la touche RESET enfoncée
- Détection de tout type de métaux, ferreux ou non. magnétiques ou non
- · Alarme visuelle couplée d'une alarme sonore ou vibreur
- Livré avec une batterie Ni-MH 8.4V 240 mAh rechargeable par cordon secteur (fourni)
- Indication de l'état de charge de la batterie
- Autonomie : 30 heures en fonction
- Peut être également alimenté par une pile alcaline 6LR61 9V non rechargeable réf 26585 (vendue séparément)
- Livré avec une dragonne et un cordon de chargement
- Température de fonctionnement : -15°C à +65°C
- Dimensions: 30 x 7 x 2.5 cm Poids: 170 q (sans batterie)
- Poids: 200 g (avec batterie)
- Normes CE, RoHS
- · Garantie: 1 an

RÉF.:

201963

DÉTECTEUR DE MÉTAUX RECHARGEABLE V2



- Détecteur de métaux portatif rechargeable destiné aux professionnels de la Sécurité Privée. D'une sensibilité supérieure aux modèles traditionnels, il est idéal pour le contrôle de personnes et l'inspection des bagages. En sensibilité moyenne (réglage d'usine), il décèle une pièce de monnaie à 5 cm, un petit couteau à 10 cm et une arme à plus de 15 cm
- · Simplicité de mise en œuvre
- · Design et discret avec une excellente prise en main
- Fabriqué en ABS (polymère thermoplastique) et polycarbonate présentant une bonne tenue aux chocs. relativement rigides et légers
- Sonde bidirectionnelle à sensibilité réglable par vis
- Détection de tout type de métaux, ferreux ou non, magnétiques ou non
- · Alarme visuelle couplée d'une alarme sonore ou vibreur
- Livré avec une batterie Ni-MH 8.4V 240 mAh rechargeable par cordon secteur (fourni)
- · Indication de l'état de charge de la batterie
- · Autonomie: 30 heures en fonction
- Peut être également alimenté par une pile alcaline 6LR61 9V non rechargeable réf 26585 (vendue séparément)
- · Livré avec une dragonne, un cordon de chargement secteur et un étui en cuir noir
- Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
- Température de fonctionnement : 5°C à +65°C
- Dimensions: 37.5 x 7.5 x 3.5 cm
- · Poids: 225 q (sans batterie)
- · Poids: 285 q (avec batterie)
- · Normes CE

· Garantie: 1 an RÉF.:

201962

COMPTEUR À MAIN MÉTALLIQUE



- · Compteur à main à 4 chiffres (de 0 à 9999)
- · Ajoute une unité à chaque pression sur le bouton
- · Remise à zéro par molette
- Boucle d'attache en métal

RÉF.: 201473





WATCHES

PRÉCISION EXFONETIONNALME

Fabricant officiel des montres pour l'armée suisse depuis 1995, H3 Tactical a pour objectif de produire une montre extrêmement précise et performante adaptée aux conditions du terrain.

Pour pouvoir répondre aux critères les plus exigeants, H3 Tactical exploite des nouvelles méthodes de conception et de technologie de pointe. Le résultat : précision, fiabilité et robustesse sont au rendez-vous.

Les montres H3 Tactical sont soumises à des tests rigoureux : Méthodes Mil-Spec, DIN et NIHS (normes de l'industrie horlogère suisse).

Conception, fonctionnalités, précision et robustesse ont été les points clefs du développement faisant de H3 Tactical le fournisseur des montres mondialement reconnues auprès des Forces d'Intervention.

MONTRES TACTIQUES H3TACTICAL

MONTRE TROOPER CARBON CHRONO TACTICAL



- Etanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- Basse visibilité
- · Boîtier en fibre de carbone
- · Mouvement à quartz
- · Fonction chronomètre
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids: 83 a
- · Garantie: 2 ans







- Basse visibilité
- · Boîtier en fibre de carbone
- · Mouvement à quartz
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- · Bracelet en silicone
- Poids: 83 g
- · Garantie: 2 ans



RÉF. NOIR:

104

- Etanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- · Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Fonction chronomètre
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids: 83 q
- · Garantie: 2 ans



RÉF. NOIR :

MONTRE TROOPER CARBON



- Etanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM)
- · Boîtier en fibre de carbone
- Mouvement à quartz
- Lunette en cristal minéral trempé
- Système d'éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
- Diamètre : 44 mm
- Bracelet en silicone
- Poids: 83 g
- Garantie : 2 ans



RÉF. NOIR : 60503



DOSSARDS - BANDES POITRINE - BRASSARDS T.O.E. DESIGN

LOT DOSSARD + BANDE POITRINE



- · Dossard et bande poitrine rétrorefléchissants Réthiogrip®
- Avec auto-agrippant mâle
- · Dimensions du dossard : 30 x 10 cm
- · Dimensions de la bande poitrine : 13 x 5 cm

SECURITE

SECURITE

FOND GRIS LETTRES NOIRES SECURITE

RÉF.: 96799

SECURITY

SECURITY

FOND GRIS LETTRES NOIRES SECURITY

RÉF.: 9272

FOND NOIR LETTRES GRISES SECURITE

RÉF.: 97835

FOND NOIR LETTRES GRISES SECURITY

RÉF.: 9273

AGENT DE SECURITE CYNOPHILE

AGENT DE SECURITE CYNOPHILE

FOND GRIS LETTRES NOIRES AGENT CYNOPHILE

RÉF.: 97837

AGENT DE SECURITE CYNOPHILE

AGENT DE SECURITE CYNOPHILE

FOND NOIR LETTRES GRISES AGENT CYNOPHILE

RÉF.: 97836

FOND GRIS SANS MARQUAGE

RÉF.: 97842

BRASSARD FLUORESCENT ET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT REFLEXITE®

- · Impression une couleur
- · Conforme à la norme NF EN 13356 EN 471
- · Elastique orange fluorescent
- Tour de bras : 1 = 30 x 6 cm $2 = 36 \times 6 \text{ cm}$

RÉF. ORANGE: 96712



BRASSARD FLUORESCENT ET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT ROLL STRAP® SECURITE





- Brassard fluorescent et rétro-réfléchissant Oralite[®] Reflexite[®] orange à microprismes
- · Impression une couleur
- Conforme à la norme NF EN 13356 EN 471
- Système ingénieux Roll Strap® d'enroulement autour du bras
- Dimensions: 49,5 x 6,8 cm

RÉF. ORANGE: 200923



BRASSARD FLUORESCENT ET RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT SECURITE



SECURITE

- Brassard fluorescent et rétro-réfléchissant Oralite® Reflexite® orange à microprismes
- · Impression une couleur
- Conforme à la norme NF EN 13356 EN 471
- Fermeture par auto-agrippant
- Dimensions: 43,5 x 5,7 cm

RÉF. ORANGE : 200921



П

PILES VARTA

PILES LITHIUM CR123A



 Lot de 2 piles Lithium CR123A 3V non rechargeables



RÉF. : **26590**

PILES LONGLIFE POWER LR03/AAA



 Lot de 4 piles alcalines LR03/ AAA 1.5V non rechargeables



RÉF. : **26581**

PILES LONGLIFE POWER LR14/C



 Lot de 2 piles alcalines LR14/C 1.5V non rechargeables



RÉF. : **26583**

RÉF. :

26595

PILE LITHIUM CR2032



• Pile Lithium CR2032 3V non rechargeable



PILES LONGLIFE POWER LR20/D

VARTA

 Lot de 2 piles alcalines LR20/D 1.5V non rechargeables



RÉF. : **26584**

PILES LONGLIFE POWER LR06/AA



 Lot de 4 piles alcalines LR06/ AA 1.5V non rechargeables



RÉF. : **26582**

PILE LONGLIFE POWER 6LP3146



Pile alcaline 6LP3146
 9V non rechargeable




RÉF. : **26585**

PILE LITHIUM CR1620



• Pile Lithium CR1620 3V non rechargeable





Correspondance pictogrammes

MATIÈRES

TECHNICITÉS









































A.





















Nos marques























Expert en personnalisation

_~

CJ TEXTILE

2 Zone Artisanale, Les Flaches, 42330 Saint-Galmier 04 77 95 18 33 Contact@cjtextile.fr